



## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM CONCRETO USINADO FCK.**

### **2.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA**

DEVERÁ SER FEITO O PREPARO PARA O RECEBIMENTO DO CONCRETO DE PASSEIOS E PISO EM CONCRETO.

### **2.2 - PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA**

NA EXECUÇÃO DO PASSEIO, OS MESMOS DEVERÃO SER EXECUTADOS EM CONCRETO SARRAFIADO E DESEMPENADO COM ACABAMENTO PADRÃO.

### **2.3 PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO**

NA EXECUÇÃO DO PISO EM CONCRETO, OS MESMOS DEVERÃO SER EXECUTADOS EM CONCRETO USINADO SARRAFIADO E DESEMPENADO COM ACABAMENTO RÚSTICO.

**Rodrigo Teixeira de Oliveira**  
**Gerente de Infraestrutura**