



PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO SETOR DE PESQUISA - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

ESCALA INDICADA





PLANTA BAIXA COBERTURA

LISTA DE MATERIAIS - COBERTURA		
Ventilação		
PVC Esgoto		
Terminal de ventilação 50 mm	3 pc	
Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2"	11.30 m	

LEGENDA DETALHADA - COBERTURA		
Terminal de ventilação- coluna		
o PVC Esgoto		
Terminal de ventilação 50 mm	1pc	


PARTE DA PLANTA BAIXA COBERTURA

Escala 1:50




Tanque séptico - TERRÉO

Planta baixa - ESC. 1:25




Filtro anaeróbio - TERRÉO

Planta baixa - ESC. 1:25




Filtro anaeróbio - TERRÉO

Corte 1 - ESC. 1:25




Filtro anaeróbio - TERRÉO

Corte 2 - ESC. 1:25



Sumidouro - TERRÉO

Planta baixa - ESC. 1:25



Sumidouro - TERRÉO

Corte 1 - ESC. 1:25

NOTAS:

- TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO SERÃO EM PVC RÍGIDO;
- ADOTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMETROS ATÉ Ø75MM E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS ≥ Ø100MM;
- TODOS OS DIÂMETROS SÃO COTADOS EM MILÍMETROS;
- A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA COBERTURA, A FIM DE EVITAR ODORES;
- TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TER UM ACLIVE MÍNIMO DE 1%;
- AS TUBULAÇÕES VERTICAIS DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO SERÃO EMBUTIDAS NA ALVENARIA;
- AS COTAS DOS GREIDES NAS CAIXAS DE ESGOTO SÃO MÍMINAS, PODENDO AUMENTAR EM RAZÃO DAS DECLIVIDADES NATURAIS DO TERRENO. ANTES DA EXECUÇÃO DA OBRA DEVEM SER VERIFICADAS AS COTAS NO TERRENO;
- PARA INSTALAR LOUÇAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA;
- EXECUTAR ESSE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- AS UNIDADES DE TRATAMENTO FORAM DIMENSIONADAS COM UM INTERVALO ENTRE LIMPEZAS DE NO MÁXIMO 2 ANO, NÃO PODENDO DEIXAR ESTE TEMPO SER ULTRAPASSADO;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;

REV. 00 02/06/23 EMISSÃO INICIAL				DAC
REVISÃO: DATA : DESCRIÇÃO:				RESP.:
CLIENTE				
<div><div></div><div>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</div></div>				
<div><p>Rua Miguel Vianna, n° 81, 2° Andar Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 – Itajubá / MG Tel: (35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br</p></div>		COORDENAÇÃO		
		ALÓISIO CAETANO FERREIRA		
		RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR		
		ENG. CIVIL FLÁVIA BARBOSA CREA MG-187.842/D		
EMPREENHIMENTO				
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE				
ENDEREÇO AVENIDA WALDEMAR AZEVEDO JUNQUEIRA POUSO ALEGRE – MINAS GERAIS ASSUNTO SETOR DE PESQUISA, PLANTA DA INSTALAÇÃO SANITÁRIA DA COBERTURA, LISTA DE MATERIAIS, DETALHAMENTO DAS UNIDADES DE TRATAMENTO E NOTA			DISCIPLINA	
			SANITÁRIO	
			FASE DO PROJETO	
			EXECUTIVO	
			FOLHA Nº. 02/02	
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO	
02/06/2023	INDICADA	R00	DAC-PMPA-PNM-PES-PE-ESG-R00.DWG	