


- NOTAS:
- TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15;
 - PARA FAZER A TRANSIÇÃO ENTRE AS TUBULAÇÕES PLÁSTICAS E AS PEÇAS METÁLICAS DEVE SER UTILIZADO CONEXÕES COM BUCHA DE LATÃO;
 - AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER INSTALADAS COM LIGEIRA DECLIVIDADE, PARA SE EVITAR A INDESEJÁVEL PRESENÇA DE AR APRISIONADO NA REDE;
 - AS TUBULAÇÕES EMBUTIDAS EM ALVENARIA SERÃO FIXADAS PELO ENCHIMENTO DO VAZIO RESTANTE NOS RASGOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. DEVERÁ SER ELIMINADO QUALQUER AGENTE QUE MANTENHA OU PROVOQUE TENSÕES NOS TUBOS E CONEXÕES;
 - EM CASO DE ENCONTRO DA TUBULAÇÃO COM ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVERÁ SER REALIZADO DESVIO, NÃO INTERFERINDO NA ESTRUTURA EXISTENTE ;
 - TODOS OS REGISTROS ESTÃO A 180CM DO CHÃO, EXCETO O REGISTRO PRESENTE NA CAIXA D'ÁGUA E NO RAMAL DE LIMPEZA ;
 - A TUBULAÇÃO ENTERRADA INTERNA DEVERÁ ESTAR A 20 CM ABAIXO DO CHÃO E TODA TUBULAÇÃO ENTERRADA EXTERNA DEVERÁ ESTAR A 40 CM ABAIXO DO NÍVEL DO CHÃO. EM CASO DE ENCONTRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA COM A DE ESGOTO, REALIZAR O DESVIO DESCENDO A TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA ;
 - AS TUBULAÇÕES ENTRE AS TORNEIRAS DE JARDIM E A CONEXÃO PRÓXIMA TERÁ SEMPRE 50CM DE DISTÂNCIA E ESTARÁ A UMA ALTURA DE 80 CM DO NÍVEL DO CHÃO.



REV. 00	02/06/23	EMIÇÃO INICIAL			DAC
REVISÃO: DATA :		DESCRIÇÃO:			RESP.:
CLIENTE					
<div><div></div><div>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</div></div>					
PROJETO			COORDENAÇÃO		
<div><div></div><div>Rua Miguel Vianna, nº 81, 2º Andar Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 – Itajubá / MG Tel: (35) 3623-8846 www.dacengenharia.com.br</div></div>			ALOÍSIO CAETANO FERREIRA		
			RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR		
			ENG. CIVIL FLÁVIA BARBOSA CREA MG-187.842/D		
EMPREENDIMENTO					
REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE					
ENDEREÇO			DISCIPLINA		
AVENIDA WALDEMAR AZEVEDO JUNQUEIRA POUSO ALEGRE – MINAS GERAIS			HIDRÁULICA		
ASSUNTO			FASE DO PROJETO		
SETOR DE MANUTENÇÃO PLANTA DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO TÉRREO, DETALHAMENTOS E NOTA			EXECUTIVO		
			FOLHA Nº.		
			01/02		
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO		
02/06/2023	INDICADA	R00	DAC-PMPA-PNM-MAN-PE-AGF-R00.DWG		