

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE BEM ESTAR ANIMAL

ESCALA INDICADA




PLANTA BAIXA TÉRREO - PARTE 1

Escala: 1:50

LEGENDA DETALHADA - TÉRREO		
Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável		
Metals		
Registro bruto de gaveta industrial	1.1/2"	1pc
PVC rígido soldável		
Adapt sold curto c/bolsa-rosca p registro	50 mm - 1.1/2"	2pc
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável		
Metals		
Registro de gaveta c/ canopla cromada	3/4"	1pc
PVC rígido soldável		
Adapt sold curto c/bolsa-rosca p registro	25 mm - 3/4"	2pc

LEGENDA DE CONDUTOS - TÉRREO	
CONDUTO EMBUTIDO NO CHÃO	
Água fria	

ALTURA DOS PONTOS DE ÁGUA		
SIGLA	ITEM	ALTURA
LV	LAVATÓRIO	80 CM
PIA	PIA	110 CM
RG	REGISTRO DE GAVETA	40 CM
TJ	TORNEIRA DE JARDIM	100 CM
TLR	TANQUE DE LAVAR	110 CM



PLANTA DE REFERÊNCIA

Sem Escala

NOTAS:

- TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15;
- PARA FAZER A TRANSIÇÃO ENTRE AS TUBULAÇÕES PLÁSTICAS E AS PEÇAS METÁLICAS DEVE SER UTILIZADO CONEXÕES COM BUCHA DE LATÃO;
- AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER INSTALADAS COM LIGEIRA DECLIVIDADE, PARA SE EVITAR A INDESEJÁVEL PRESENÇA DE AR APRISIONADO NA REDE;
- AS TUBULAÇÕES EMBUTIDAS EM ALVENARIA SERÃO FIXADAS PELO ENCHIMENTO DO VAZIO RESTANTE NOS RASGOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. DEVERÁ SER ELIMINADO QUALQUER AGENTE QUE MANTENHA OU PROVOQUE TENSÕES NOS TUBOS E CONEXÕES;
- EM CASO DE ENCONTRO DA TUBULAÇÃO COM ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVERÁ SER REALIZADO DESVIO, NÃO INTERFERINDO NA ESTRUTURA EXISTENTE.
- TODOS OS REGISTROS ESTÃO A 40CM DO CHÃO, EXCETO O REGISTRO PRESENTE NA CAIXA D'ÁGUA
- A TUBULAÇÃO ENTERRADA DEVERÁ ESTAR A 40CM ABAIXO DO CHÃO. EM CASO DE ENCONTRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA COM A TUBULAÇÃO DE ESGOTO, A DE ESGOTO DEVERÁ PASSAR POR BAIXO.

REV. 01	05/08/23	CONFORME SOLICITAÇÕES DA CHEFIA DE GABINETE	DAC
REV. 00	10/02/23	EMIÇÃO INICIAL	DAC
REVISÃO: DATA :		DESCRIÇÃO:	RESP.:
CLIENTE			
 <div>Prefeitura Municipal de Pouso Alegre</div>			
PROJETO		COORDENAÇÃO	
 <div>Rua Cel. Joaquim Francisco, n° 341 Bairro Varginha CEP: 37501-052 - Itajubá / MG Tel: (35) 98414-5841 www.dacengenharia.com.br</div>		ALÓISIO CAETANO FERREIRA	
		RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR	
		ENG. CIVIL FLÁVIA BARBOSA	CREA MG-187.842/D
EMPREENDIMENTO			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE BEM-ESTAR ANIMAL			DISCIPLINA
ENDEREÇO			ÁGUA FRIA
ESTRADA MUNICIPAL ALGODÃO, BAIRRO ALGODÃO			FASE DO PROJETO
POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS			EXECUTIVO
ASSUNTO			FOLHA N°.
PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			02/03
PLANTA TÉRREO PARTE 1, LEGENDA E LISTA DE MATERIAIS			
DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
10/02/2023	INDICADA	R01	DAC-PMPA-CBA-PE-AGF-R01.DWG