



**ATA DO PREGÃO – CREDENCIAMENTO, ANÁLISE DE PROPOSTAS,  
LANCES VERBAIS E HABILITAÇÃO**

Ata nº 46 /2021

Data: 16 de setembro de 2021 Horário: 09h  
Licitação: **Pregão Presencial nº 22/2021.**  
Critério de julgamento: Menor preço por lote.  
Local da Abertura: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/MG.  
Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA O NATAL DE LUZES DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.**  
Prazo de execução: 12 meses contados a partir da assinatura do Contrato.  
Secretarias Solicitantes: **Superintendência de lazer e turismo.**  
Pregoeiro e Equipe de Apoio: Derek William Moreira Rosa - Pregoeiro  
Paulo Rodrigo Murta Bueno - Equipe de Apoio  
Luiz Gustavo Libânio Borges - Equipe de Apoio

| <b>EMPRESAS PARTICIPANTES / PARTICIPANTES</b>   | <b>CNPJ/CPF</b>                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>J DE O SOUZA EVENTOS - ME</b><br>HAMILTON JOSÉ MACHADO JUNIOR                              | 15.734.600/0001-50<br>216.483.548-40 |
| <b>ARTCIDADE INDÚSTRIA E COMERCIO DE DECORAÇÕES<br/>TEMATICAS LTDA-EPP</b><br>PRISCILA HERMES | 15.138.763/0001-70<br>032.132.149-76 |
| <b>HJ MONTAGENS E EVENTOS EIRELI</b><br>THIAGO RODRIGO ROSA                                   | 17.599.828/0001-00<br>314.054.778-14 |
| <b>REPRESENTANTES DA SECRETARIA REQUISITANTE / ASSINATURA</b>                                 |                                      |
|   |                                      |

O Pregão nº 22/2021 foi publicado no Jornal Diário de Pouso Alegre/MG na data de 31 de agosto de 2021, na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais na data de 30 de junho de 2021, na AMM na data de 31 de agosto de 2021 e no site [www.pousoalegre.mg.gov.br](http://www.pousoalegre.mg.gov.br) na data de 31 de agosto 2021, bem como, o aviso de edital foi fixado no quadro de avisos da Prefeitura. No dia e hora supramencionados, realizou-se a sessão pública para o recebimento e abertura dos envelopes de documentação e proposta comercial das empresas, na presença do(a) Pregoeiro(a) e de sua equipe de apoio. Foi aberta a sessão pública, iniciando o período de recebimento dos elementos necessários à habilitação preliminar (envelopes de proposta comercial e documentação) e de identificação/credenciamento dos representantes legais, para procederem às atividades pertinentes ao presente pregão, conforme previsto no edital, tendo sido recebido os envelopes das empresas acima elencadas. O(A) pregoeiro(a) informa



que os licitantes presentes estão isentos de assinar quaisquer documentos, exceto a Ata da sessão, por precaução, tendo em vista a pandemia causada pelo Corona Vírus (Covid19), porém, todos os documentos estão disponíveis para verificações. Dando continuidade, o(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio efetuaram a verificação do atendimento das condições estabelecidas para a habilitação preliminar por parte das empresas participantes. Na fase do credenciamento, não houve nenhuma oposição. As propostas comerciais apresentadas pelos licitantes foram analisadas pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, tendo como base de avaliação as determinações do caderno convocatório. Durante análise foi constatado pelo pregoeiro e sua equipe de apoio inconsistências nas somatórias dos itens das empresas **J DE O SOUZA EVENTOS – ME e HJ MONTAGENS E EVENTOS EIRELI**. Quanto a empresa **J DE O SOUZA EVENTOS – ME** foi apresentada proposta comercial no valor de R\$ 687.000,00 (seiscentos e oitenta e sete mil reais), no entanto ao lançar no sistema verificou-se uma discrepância, sendo o valor constatado de R\$ 690.200,00 (seiscentos e noventa mil reais), ou seja, uma diferença R\$3.200,00 (três mil e duzentos reais). Em análise verificou-se que o erro foi cometido pela empresa no momento da elaboração da proposta comercial. Quanto a empresa **HJ MONTAGENS E EVENTOS EIRELI** foi apresentada proposta comercial no valor de R\$ 759.421,00 (setecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e vinte e um reais), no entanto ao lançar no sistema verificou-se uma discrepância, sendo o valor constatado de R\$ 788.770,00 (setecentos e oitenta e oito mil, setecentos e setenta reais), ou seja, uma diferença R\$29.349,00 (vinte e nove mil, trezentos e quarenta e nove reais). Em análise verificou-se que o erro foi cometido pela empresa no momento da elaboração da proposta comercial. Frente ao exposto, decidiu o pregoeiro pela **DESCLASSIFICAÇÃO** das duas empresas supracitadas com fulcro no item 8.4.6 com fundamento nos itens 9.1.4.2, 9.1.4.3 e 9.1.4.4:

8.4.6. A proposta escrita de preço deverá conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

(...)

9.1.4.2. Que não atenderem às exigências do edital e seus anexos ou da legislação aplicável;

9.1.4.3. Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;

9.1.4.4. Que impuserem condições ou contiverem ressalvas em relação às condições estabelecidas neste edital;

Ademais, entende a doutrina no mesmo sentido, impossibilitando o pregoeiro, no momento da sessão, de alterar a proposta comercial que induza o julgamento a ter mais de um resultado. Sobre o tema, leciona Marçal Justen Filho:

“O julgamento das propostas obedece aos preceitos gerais acerca da matéria. Vale dizer, a classificação das propostas é antecedida do exame da conformidade com a Lei e o edital, desclassificando-se as defeituosas.



(...)

Por isso, adota-se o entendimento de que uma proposta defeituosa não pode ser aceita pela Administração para efeito jurídico algum. Se o defeito for suficientemente grave para acarretar sua exclusão do certame, a proposta não pode produzir efeitos jurídicos - mais precisamente, não pode gerar os efeitos jurídicos equivalentes ao de uma proposta válida. Logo, seria juridicamente indefensável que um outro licitante fosse excluído da fase de lances porque a Administração realizou a seleção com base em proposta inválida. A proposta defeituosa não poderá ser considerada como critério para definição do universo de licitantes admitidos à fase de lances. Se o for, o resultado será a invalidade da disputa, com renovação dos atos praticados.

Por tudo, a Administração tem o dever de fiscalizar permanentemente a atividade dos licitantes e suas propostas. Quanto antes for apurada a existência do defeito, tanto mais satisfatória terá sido a conduta da Administração. Excluir a proposta defeituosa já no primeiro momento significa eliminar disputas, controvérsias e problemas que surgirão no futuro. Mais ainda, equivale a prevenir dificuldades insuperáveis, que acarretarão a provável invalidade integral do pregão. É que a nulidade da proposta poderá contaminar os demais atos do procedimento licitatório, com graves prejuízos aos interesses perseguidos pela Administração e aos demais licitantes.”


Prosseguida a sessão com a fase de lances com a empresa remanescente, **ARTCIDADE INDÚSTRIA E COMERCIO DE DECORAÇÕES TEMATICAS LTDA-EPP**. Levando em consideração o critério de julgamento, chegou-se ao seguinte resultado:


| LOTE 01                         |   |   |      |         |
|---------------------------------|---|---|------|---------|
| Item                            | Imagem Referencia   | Especificação   | Qtd. | Unit    |
| <b>PRAÇA SENADOR JOSÉ BENTO</b> |   |   |      |         |
| 1                               |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> José Presépio (Altura 1,85m X 0,60m Largura X 0,40m Profundidade) Escultura em forma de José segurando cajado com uma mão, com vestes na cor roxa e manto nas cores vermelha, e manto na cor dourado, produzido em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético.     | 1    | Unidade |
| 2                               |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Menino Jesus Presépio (Altura 0,35m X 0,60 Largura X 0,80m Profundidade) Escultura em forma de menino Jesus na manjedoura, com vestes na cor branca, e manjedoura medindo a manjedoura, com manto branco, produzido em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético. | 1    | Unidade |


3




|   |   |  |   |         |
|---|---|--|---|---------|
| 3 |    | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Nossa Senhora Presépio (Altura 1,15m X 0,50 Largura X 0,40m Profundidade) Escultura em fibra de vidro para uso externo, em forma de nossa senhora ajoelhada e rezando, com vestes na cor vermelha e manto azul e branco, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético.   | 1 | Unidade |
| 4 |    | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Rei Mago Melchior Presépio (Altura 1,35m X 0,60 Largura X 0,60m Profundidade) Escultura em forma de rei Melchior, ajoelhado segurando um vaso com as duas mãos, suas vestes na cor branca, seus sapatos na cor preta, manto na cor vermelha, o vaso e sua coroa na cor ouro. Produzido em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético.             | 1 | Unidade |
| 5 |   | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Rei Mago Gaspar Presépio (Altura 1,85m X 0,60 Largura X 0,50m Profundidade) Escultura em forma de rei mago Gaspar, segurando um bau nas suas mãos. Com suas vestes na cor branca, seu sapato na cor preto, turbante na cor dourado, manto na cor vermelha, o bau e detalhes na cor ouro. Produzido em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético. | 1 | Unidade |
| 6 |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Rei Mago Baltazar Presépio (Altura 1,92m X 0,60 Largura X 0,40m Profundidade) Escultura em forma de rei mago Baltazar, segurando um vaso com as duas mãos, suas vestes na cor vermelha e branca, o vaso e detalhes na cor ouro. Seu sapato na cor preto, e seu turbante na cor dourada. Produzido em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético.  | 1 | Unidade |
| 7 |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Pastor Presépio (Altura 1,90m X 0,60 Largura X 0,50m Profundidade) Escultura em forma de pastor, segurando em uma das mãos uma ovelha e na outra um cajado, usando vestes vermelhas com cinto dourado e um manto dourado. Com sandália preta e turbante bege. Produzido em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético.                            | 1 | Unidade |

|    |   |   |   |         |
|----|---|---|---|---------|
| 8  |    | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Anjo Presépio (Altura 2,00m X 0,90 Largura X 0,90m Profundidade) Escultura em forma de anjo com uma corneta dourada, usando um vestido vermelho ao vento com detalhes dourados. Cabelos castanhos. Sobre uma nuvem azul. Produzido em fibra de vidro para uso externo, com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético.  | 1 | Unidade |
| 9  |    | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Vaca Presépio (Altura 1,05m X 0,80m Largura X 2,00m Profundidade) Escultura em forma de Vaca deitada, produzida em fibra de vidro e revestida por pintura em esmalte sintético semi-brilho em diversos tons de marrom.   | 1 | Unidade |
| 10 |    | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Camelo (Altura 1,30m X 0,90m Largura X 2,30m Comprimento) Escultura em forma de camelo, deitado sobre suas patas, com sela decorada. Produzido em fibra de vidro e revestida por pintura em esmalte sintético semi-brilho  | 1 | Unidade |
| 11 |    | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Jumento Presépio II (Altura 0,90m X 0,60m Largura X 1,50m Profundidade) Escultura em forma de jumento. Produzido em fibra de vidro e revestida por pintura em esmalte sintético semi-brilho  | 1 | Unidade |
| 12 |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Conjunto Letreiro 2022 Passagem (Altura 2,80m X 5,00 Largura X 0,25m Profundidade) Luminoso Letreiro 2022 com passagem em estrutura metálica contendo: Três números em caixa alta, o 2 medindo 1,45m de altura por 0,77 de largura x 0,25m de profundidade, o 1 medindo 1,45m de altura por 0,61 de largura x 0,25m de profundidade, produzidos em estrutura metálica galvanizadas de tubos 15x15 e ferros chatos 3/8 preenchidos com tela plástica e cobertura de les blindados, contornos de mangueiras de led 13mm, 36 lâmpadas por metro e um portal de arabescos medindo 2,80m de altura por 2,95m de largura x 0,25m de profundidade na cor branco morno em formato circular, com passagem de 2,50m de altura e com barra circular com 0,25m, formando arabescos contornados com mangueira de led 13mm, 36 lâmpadas por metro na cor branco morno, com chapas metálicas 3,5mm perfuradas em sua base para fixação por parabolts. | 1 | Unidade |
| 13 |   | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Túnel de LED (altura 2,65 x 2,50m Largura x 6,00 comprimento) luminoso em forma de túnel preenchido com LED, produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 20x20 PAR18, ferros chatos 3/8x1/8, redondos3/8, contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro, com aplicação de conjuntos de micro lâmpadas LED.   | 1 | Unidade |
| 14 |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Urso Luminoso Gigante com Coração. Luminoso 3D em forma de Urso gigante com coração, medindo Altura 4,98m X 5,50m Largura X 3,00m Profundidade, com aplicação de 18.000 leds em cordões, com 3 fios de 2mm, lâmpada de 7mm, tomada macho e fêmea e retificador blindado de 9,00x2,5cm, medindo 10 metros de comprimento com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, 12w bivolt, e mangueiras luminosas com 36 lâmpadas por metro, com visualização 360°, cobertura em PVC com filtro UV, 13mm de diâmetro, com possibilidade de corte a cada 2 metros, 220v, estruturada em aço galvanizado em forma de tubos 20x20 parede16, chato 3/8 e tela aramada com cobertura plástica e pintura alumínio, medindo no mínimo 4,98m de altura x 5,50m largura x 3,00m de profundidade, com duas portas para passagem de pessoas, e chapas de fixação que permitam parafusar a peça ao chão.  | 1 | Unidade |




|    |   |  |   |          |
|----|---|--|---|----------|
| 15 |    | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Papai Noel Casal (Altura 2.10m X 1,35m Largura X 1,10m Profundidade) Escultura confeccionada em fibra de vidro com acabamento em gel em forma de papai noel com os braços abertos com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético.   | 1 | Unidade  |
| 16 |    | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Urso Natalino (Altura 1,30m X 1,05m Largura X 0,80 Profundidade) Escultura em forma de Urso marrom, com olhos e nariz na cor preta, usando uma touca do Noel na cor vermelha e branca, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.  | 1 | Unidade  |
| 17 |    | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Ajudante do Noel Sentado. Escultura em forma de ajudante do noel, em posição sentado, medindo Altura 1,30m X 0,90m Largura X 0,60m Profundidade, produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho. A peça apresenta os seguintes atributos característicos: Cabelos pretos, olhos azuis, touca do Noel vermelha com detalhe branco, capa em verde com detalhes na manga em branco, com cinto preto com fivela na cor ouro, meia vermelha e com sapatos marrons.   | 1 | Unidade  |
| 18 |   | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Ajudante Sentado Vermelha (Altura 1,15m X 0,50m Largura X 0,58m Profundidade) Escultura em forma de ajudante do Noel, em posição sentado, com sapatos preto, meia listrada verde com branco, usando vestido vermelho com branco com cinto preto e dourado, touca do noel vermelha, cabelo marrom e bochechas rosadas, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.   | 1 | Unidade  |
| 19 |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Ajudante do Noel Roupas Verdes Acenando (Altura 1,32m X 0,90m Largura X 0,58m Profundidade) Escultura em forma de ajudante do noel em pé, com sapatos marrom, camisa e calça verde, babado branco, cinto preto com dourado, touca do noel verde e cabelos castanho, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.   | 1 | Unidade  |
| 20 |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Ajudante do Noel Menina Roupas Vermelhas passeando (Altura 1,32m X 0,90m Largura X 0,58m Profundidade) Escultura em forma de ajudante do noel em pé com as mãos para baixo. A peça apresenta os seguintes atributos característicos: Cabelos castanhos, olhos verdes, touca do Noel vermelha com detalhe branco, vestido vermelho com detalhes na manga em branco e gola verde, com cinto preto com fivela na cor ouro, meias brancas, e com sapatos marrons, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho. | 1 | Unidade  |
| 21 |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Bengala (Altura 1,80m X 0,90m Largura X 0,53m Profundidade) Escultura em forma de Bengala vermelha e branca, com base auto portante na cor verde, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.   | 2 | Unidades |
| 22 |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Caixa de Presente Alta Vermelha (Altura 1,30m X 0,85m Largura X 0,85m Profundidade) Escultura em forma de Caixa de Presente Alta com um laço no topo, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.   | 1 | Unidade  |

|    |   |   |     |          |
|----|---|---|-----|----------|
| 23 |    | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Caixa de Presente Baixa Amarela (Altura 1,00m X 0,85m Largura X 0,85m Profundidade) Escultura em forma de Caixa de Presente Baixa com um laço no topo, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.   | 1   | Unidade  |
| 24 |    | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Caixa de Presente Alta Verde. Escultura em forma de caixa, medindo Altura 1,30m X 0,85m Largura X 0,85m Profundidade, produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho. A peça apresenta os seguintes atributos característicos: Caixa alta na cor verde com laço na cor amarelo ouro.   |     |          |
| 25 |    | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Caixa de Presente Baixa Azul (Altura 1,00m X 0,85m Largura X 0,85m Profundidade) Escultura em forma de Caixa de Presente Baixa com um laço no topo, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.  | 1   | Unidade  |
| 26 |    | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Caixa de Presente Baixa Vermelha. Escultura em forma de caixa, medindo Altura 1,00m X 0,85m Largura X 0,85m Profundidade, produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho. A peça apresenta os seguintes atributos característicos: Caixa baixa na cor vermelha com laço na cor amarelo ouro.   | 2   | Unidades |
| 27 |   | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Tubo Snowfall LED Branco 0,80cm. Tubo LED função meteoro, com 60 lâmpadas brancas. Visualização 360°. Bivolt.  | 170 | Unidades |
| 28 |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Esfera de LED Verde (Altura 0,30m X 0,30m Largura) Lumínoso em forma de bola produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com cordões de led blindados. Com 200 lâmpadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm para uso externo.  | 30  | Unidades |
| 29 |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Cordão de LED Blindado para uso externo 220V 100 Lâmpadas Branco (11m Comprimento 10m de Lâmpadas + 1m de Cabo) com 100 lâmpadas brancas, fio verde, com 3 fios de 2mm, lâmpada de 4mm. Tomada macho e fêmea e retificador blindado de 9,00x2,5cm. Medindo 10 metros de comprimento com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas. 12w. Bivolt.   | 400 | Unidade  |
| 30 |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Árvore Ramada com Enfeites (Altura 2,00m X 1,00m Largura X 1,00m Profundidade) Árvore natalina em estrutura metálica galvanizada e pintura eletrostática verde, coberta com rama natalina de fugiron verde 20 cm de largura, 38 bolas fio de seda 8cm vermelhas e 200 micro lâmpadas LED.  | 1   | Unidade  |
| 31 |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Carrinho (Altura 0,55m X 1,00m Comprimento X 0,85 Largura) Escultura em forma de carrinho, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.   | 1   | Unidade  |
| 32 |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Girassóis Duplo (Altura 1,30m X 0,90m Largura X 0,30 Profundidade) Duas esculturas em forma de par de girassol, fixado em uma base, medindo Altura 1,30m x 0,90m, com os caules e a folhas na cor esverdeada, sendo um dos girassóis com disco floral escuro e ligulas radiais de cor amarela, e o outro com disco floral amarelo e ligulas radiais de cor rosa. Produzido em fibra de vidro e recoberto por pintura em esmalte sintético semi-brilho. | 1   | Unidade  |

|    |   |   |   |          |
|----|---|---|---|----------|
| 33 |    | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Anjo com Trombeta 3D Luminoso Branco (Altura 3,00m X 1,30m Largura X 2,15m Profundidade) Luminoso em forma de anjo segurando trombeta tridimensional, produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com 30m de mangueira luminosa LED 13mm de 36 lâmpadas por metro. Preenchido com tela metálica de cobertura plástica, recoberta por lampada 7mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo.   | 2 | Unidades |
| 34 |    | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Árvore Luminosa de Galhos Secos 3D. Luminoso em forma de Árvore de galhos secos, com 100 pontas, medindo 2,40m Altura X 1,15m Largura X 1,15m Profundidade, produzido em estrutura metálica galvanizada de ferros redondos 3/8, cano 2,5 polegadas e chapa 3mm com tubos 20x20, e chapas 3mm para base de fixação, com aplicação de 2.900 lâmpadas led blindadas e cordão na cor branco, fio branco, com 3 fios de 2mm, lâmpada de 7mm, tomada macho e fêmea e retificador blindado de 9,00x2,5cm, medindo 10 metros de comprimento com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, 12w bivolt.  | 1 | Unidade  |
| 35 |   | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Árvore de Led Natural Tree 450 (Altura 5,00m X 4,20m Largura X 3,30m Profundidade) Luminoso em forma de árvore natural seca, produzida em aço galvanizado de ferros redondos 3/8 com tubos metalons 15x15 e ferros chatos 3/8, com 20 hastes ramificadas e um tronco central, com Cordão de LED Blindado 220V 100 Lâmpadas Branco (11m Comprimento 10m de Lâmpadas + 1m de Cabo) com 100 lâmpadas brancas, fio verde, com 3 fios de 2mm, lâmpada de 7mm, Tomada macho e fêmea e retificador blindado de 9,00x2,5cm, Medindo 10 metros de comprimento com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, 12w, Totalizando 3.800LEDS.   | 1 | Unidade  |
| 36 |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Rena Led 3D (Altura 2,00m X 0,60 Largura X 1,30m Comprimento). Escultura de Led em forma de Rena tridimensional, produzida em aço galvanizado com ferros chatos 3/8x1/8 a cada 10cm de espaçamento formando uma trama onde deverao ser aplicadas 2.800 lâmpadas de led na cor branco frio, blindadas 7mm de diâmetro 0,08wats de potência cada, interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de no minimo 60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no minimo 72x21x21mm, com espaçamento minimo de 7cm entre as lampadas. A peça devera apresentar duas chapas 3mm na base para fixação ao solo por parafusos 3/8 galvanizados com buchas. | 2 | Unidades |
| 37 |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Arco de Estrelas Azul (Altura 4,00m X 3,20m Largura) de Estrelas, com base para auto sustentação, produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 20x20 PAR18, ferros chatos 3/8x1/8 e redondos 3/8 contornado com mangueira luminosa LED 13mm, 36 lâmpadas por metro com visualização em 360graus, com aplicação de cordão de 500 lâmpadas LED blindadas. Base de concreto de 1,00m x 1,00 x 0,30 altura com pintura decorativa.   | 4 | Unidades |
| 38 |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Refletor RGB 100W LED. Sistema RED GREEN BLUE, com alternância das cores) - Refletor Potência do LED 100 watts, voltagem AC85V-265V, Frenquência: 50Hz-60Hz, Fator: >0,98, Voltagem de saída: DC30-36V, Tipo de LED: 1chip tecnologia C.O.B., Eficiência Luminosa 70-80LM/W, Angulo de Iluminação: 90°-120°, IP65, Vida Útil: 50.000Horas, Cor do Corpo: Preto Fosco, Garantia de 1ano.  | 8 | Unidades |


**ROTATÓRIAS**

3

|    |   |  |   |         |
|----|---|--|---|---------|
| 39 |    | <p><b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Árvore Luminosa LED Branco Morno (Altura 18,50m X 8m Largura) Árvore luminosa de 18,5m de altura em formato cônico com camada saliente, abertura de 0,40cm, produzida em estrutura de aço galvanizado, com tubo 20x20 – 30x30 e 30x40 ferros redondos 3/8 dividido em módulos de 4 metros de altura, recoberta por tela aramada com cobertura plástica e pintura alumínio com aplicação de 27.000 lâmpadas led blindadas e cordão na cor branco warm, fio branco, com 3 fios de 2mm, lâmpada de 7mm, tomada macho e fêmea e retificador blindado de 9,00x2,5cm, medindo 10 metros de comprimento com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, 12w bivolt, com detalhes em mangueira luminosa branca led, com 36 lâmpadas por metro, com visualização 360°, cobertura em PVC com filtro UV, 13mm de diâmetro, com possibilidade de corte a cada 2 metros, 220v. Com 32 tubos SNOWFALL LED BRANCO (1,00M), tubo led função meteoro, com 60 lâmpadas brancas, visualização 360°, bivolt. E 32 lâmpadas strobos com emissor de 50 flashes por minuto, com visualização de até 1000m, IP44, blindados para uso externo, modelo tartaruga 220V, que reproduzem as luzes distribuídas pela árvore. Medidas totais 18,5m altura X 8m diâmetro, cone 16+2,5m ponteira.</p> | 1 | Unidade |
| 40 |  | <p><b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Árvore Luminosa LED Azul (Altura 14,00m X 6,00m Largura) Árvore luminosa de 14m de altura em formato cônico com camada saliente, abertura de 0,40cm, produzida em estrutura de aço galvanizado, com tubo 20x20 – 30x30 e 30x40 ferros redondos 3/8 dividido em módulos de 4 metros de altura, recoberta por tela aramada com cobertura plástica e pintura alumínio com aplicação de 18.000 lâmpadas led blindadas e cordão na cor azul, fio branco, com 3 fios de 2mm, lâmpada de 7mm, tomada macho e fêmea e retificador blindado de 9,00x2,5cm, medindo 10 metros de comprimento com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, 12w bivolt, com detalhes em mangueira luminosa branca led, com 36 lâmpadas por metro, com visualização 360°, cobertura em PVC com filtro UV, 13mm de diâmetro, com possibilidade de corte a cada 2 metros, 220v. Com 28 tubos SNOWFALL LED BRANCO (1,00M), tubo led função meteoro, com 60 lâmpadas brancas, visualização 360°, bivolt. E 28 lâmpadas strobos com emissor de 50 flashes por minuto, com visualização de até 1000m, IP44, blindados para uso externo, modelo tartaruga 220V, que reproduzem as luzes distribuídas pela árvore. Medidas totais 14m altura X 6m diâmetro, cone 12+2m ponteira.</p>                   | 1 | Unidade |
| 41 |  | <p><b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Árvore Luminosa LED Verde (Altura 14,00m X 6,00m Largura) Árvore luminosa de 14m de altura em formato cônico com camada saliente, abertura de 0,40cm, produzida em estrutura de aço galvanizado, com tubo 20x20 – 30x30 e 30x40 ferros redondos 3/8 dividido em módulos de 4 metros de altura, recoberta por tela aramada com cobertura plástica e pintura alumínio com aplicação de 18.000 lâmpadas led blindadas e cordões nas cores branco e verde, com 3 fios de 2mm, lâmpada de 7mm, tomada macho e fêmea e retificador blindado de 9,00x2,5cm, medindo 10 metros de comprimento com espaçamento de 0,10m entre as lâmpadas, 12w bivolt, com detalhes em mangueira luminosa branca led, com 36 lâmpadas por metro, com visualização 360°, cobertura em PVC com filtro UV, 13mm de diâmetro, com possibilidade de corte a cada 2 metros, 220v. Com 28 tubos SnowFall Led Branco (1,00m), tubo led função meteoro, com 60 lâmpadas brancas, visualização 360°, bivolt. E 28 lâmpadas strobos com emissor de 50 flashes por minuto, com visualização de até 1000m, IP44, blindados para uso externo, modelo tartaruga 220V, que reproduzem as luzes distribuídas pela árvore. Medidas totais 14m altura X 6m diâmetro, cone 12+2m ponteira.</p>                | 1 | Unidade |

|                               |  |  |     |          |
|-------------------------------|--|--|-----|----------|
| 42                            |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Chafariz Tridimensional. Conjunto de peças luminosas em forma de arcos formando uma fonte tridimensional, medindo Altura 2,80m X 4,80 Largura, produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 20x20 PAR18, ferros chatos 3/8x1/8 e redondos 3/8 contornado com mangueira luminosa LED 13mm de 36 lâmpadas por metro, com cobertura PVC com Filtrow 13mm Diâmetro, com filamento misto 50% cobre, corte a cada 1m Linear. Preenchido com tela metálica de cobertura plástica, recoberta por lampada 7mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo. Totalizando 4.800 LEDs.                       | 6   | Unidades |
| <b>AVENIDA DR. LISBOA</b>     |  |  |     |          |
| 43                            |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Cabo de aço 3/8 quot 6X7 galvanizado 9,5m   | 220 | Metros   |
| 44                            |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Tubo Snowfall LED Branco 0,80cm. Tubo LED função meteoro, com 60 lâmpadas brancas. Visualização 360°. Bivolt.   | 220 | Unidades |
| 45                            |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Cascata LED 400 Lamp Branco Morno (Largura 10m X 0,50 Queda + 1m de Cabo) Cascata LED fixa com 400 lâmpadas morna, corrente 20mA, 40W. Medindo 11 metros (10 metros de lâmpadas) por 0,50m de queda assimétrica (variação entre 0,20 a 0,50m). Espaçamento de 5,5cm entre as lâmpadas e 14cm entre as quedas. Fio duplo branco 1,5mm. Tomada macho e fêmea.   | 100 | Unidades |
| <b>AVENIDA TUANY TOLEDO</b>   |  |  |     |          |
| 46                            |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Tubo Snowfall LED Branco 0,80cm. Tubo LED função meteoro, com 60 lâmpadas brancas. Visualização 360°. Bivolt.   | 120 | Unidades |
| <b>AVENIDA VICENTE SIMÕES</b> |  |  |     |          |
| 47                            |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Tubo Snowfall LED Branco 0,80cm. Tubo LED função meteoro, com 60 lâmpadas brancas. Visualização 360°. Bivolt.   | 200 | Unidades |
| <b>RUA ADOLFO OLINTO</b>      |  |  |     |          |
| 48                            |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Arco de Estrelas Azul (Altura 4,00m X 3,20m Largura) de Estrelas, com base para auto sustentação, produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 20x20 PAR18, ferros chatos 3/8x1/8 e redondos 3/8 contornado com mangueira luminosa LED 13mm, 36 lâmpadas por metro com visualização em 360graus, com aplicação de cordão de 500 lâmpadas LED blindadas. Base de concreto de 1,00m x 1,00 x 0,30 altura com pintura decorativa.  | 18  | Unidades |
| 49                            |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Cupcake Árvore de Natal com acento. Escultura em forma de bolo cupcake caracterizando uma árvore de Natal, com acento para fotos na cor vermelho, medindo altura 1,50m X largura 0,90m X 0,90 profundidade, produzido em fibra de vidro e recoberto por pintura automotiva PU, e verniz auto-brilho. A peça apresenta os seguintes atributos característicos: forminha do cupcake na cor palha e dourado, cobertura base no formato de chantininho branco e recheio no formato de uma árvore de natal na cor verde, decorações remetendo a confetes nas cores branco e vermelho, bengala nas cores alternadas verde e branco e estrela no topo da cobertura na cor amarelo. | 1   | Unidade  |
| 50                            |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Pote de Jujubas. Escultura em forma de pote de Jujubas, medindo Altura 1,80m X 0,65m Largura X 0,65 Profundidade, produzido em fibra de vidro e recoberto por pintura automotiva PU, e verniz auto-brilho. A peça apresenta os seguintes atributos característicos: Pote na cor verde, canudo na cor preta, Laço na cor vermelha, e Jujubas nas cores verde, amarelo, laranja, roxo, e vermelho.  | 1   | Unidade  |



|    |   |   |   |         |
|----|---|---|---|---------|
| 51 |    | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Bola de Natal Luminosa Grande Azul (Altura 1,05m X Largura 0,90m X Profundidade 0,90m) produzida em polietileno rígido parede 5mm com coloração extrudada e aplicação de lâmpada eletrônica 15 Watts colorida de acordo com a cor da bola.   | 1 | Unidade |
| 52 |    | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Noel Pedindo Silêncio (Altura 1,85m X 0,95m Largura X 1,10m Profundidade) Escultura em forma de Papai Noel pedindo silêncio segurando o saco de presentes azul contendo uma boneca, um urso, uma bola e caixas de presentes coloridas, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.   | 1 | Unidade |
| 53 |    | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Caixa de Presente Alta Azul (Altura 1,30m X 0,85m Largura X 0,85m Profundidade) Escultura em forma de Caixa de Presente Alta com um laço no topo, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.  | 1 | Unidade |
| 54 |    | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Caixa de Presente Baixa Vermelha. Escultura em forma de caixa, medindo Altura 1,00m X 0,85m Largura X 0,85m Profundidade, produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho. A peça apresenta os seguintes atributos característicos: Caixa baixa na cor vermelha com laço na cor amarelo ouro.   | 1 | Unidade |
| 55 |   | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Noel Photoface Interativo (Altura 1,85m X 0,80m Largura X 0,70m Profundidade) - Escultura em forma de papai noel com rosto vazado para fotografias, segurando o cinto, com vestes vermelhas e brancas, luvas verdes e botas pretas, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.  | 1 | Unidade |
| 56 |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Caixa de Presente Alta Verde. Escultura em forma de caixa, medindo Altura 1,30m X 0,85m Largura X 0,85m Profundidade, produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho. A peça apresenta os seguintes atributos característicos: Caixa alta na cor verde com laço na cor amarelo ouro.   | 1 | Unidade |
| 57 |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Bola de Natal Luminosa Grande Branca (Altura 1,05m X Largura 0,90m X Profundidade 0,90m) produzida em polietileno rígido parede 5mm com coloração extrudada e aplicação de lâmpada eletrônica 15 Watts colorida de acordo com a cor da bola.   | 1 | Unidade |
| 58 |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Banco do Noel Real. Escultura em forma de BANCO, medindo Altura 1,94m X 2,00m Largura X 0,65m Profundidade, produzido em fibra de vidro e recoberto por pintura automotiva PU e verniz auto brilho. A peça apresenta os seguintes atributos característicos: Banco com design de roupa e cabeça do Noel, na parte de trás do banco em vermelho, e na frente vermelho com detalhamentos nas cores preto, branco e amarelo ouro. No topo da Poltrona, cabeça do Noel com touca vermelha. Encosto da poltrona imitando os braços do Noel em vermelho, preto e detalhe branco. Pés da Poltrona formando sapatos do Noel na cor preto e detalhe em amarelo ouro rosto do Papai Noel, com uma toca tradicional natalina na cor vermelha. Detalhes nos ombros do Noel em amarelo ouro imitando ombreiras reais em amarelo ouro. | 1 | Unidade |



|                                   |   |   |   |          |
|-----------------------------------|---|---|---|----------|
| 59                                |    | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Caixa de Presente Alta Amarela (Altura 1,30m X 0,85m Largura X 0,85m Profundidade) Escultura em forma de Caixa de Presente Alta com um laço no topo, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.   | 1 | Unidade  |
| 60                                |    | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Torre de Bolas (Altura 2,00m X 0,75m Largura X 0,75 Profundidade) Escultura em forma de totem com três bolas empilhadas sobre uma base de suporte. Produzidos em polietileno rígido, pintura automotiva e verniz alto-brilho, com suporte metálico em tubo galvanizado de 1,5 polegada e base para sustentação.  | 1 | Unidade  |
| 61                                |    | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Boneco de Neve (Altura 2,25m X 1,20m Largura X 1,10m Profundidade) Escultura em forma de Boneco de Neve, usando touca e bermuda na cor vermelha, cachecol com listras coloridas, suspensório e luvas na cor preta, bota marrom, com bochechas rosadas e nariz em formato de cenoura, apoiado em uma caixa de presente verde com um fita azul, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.  | 1 | Unidade  |
| 62                                |    | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Caixa de Presente Alta Vermelha (Altura 1,30m X 0,85m Largura X 0,85m Profundidade) Escultura em forma de Caixa de Presente Alta com um laço no topo, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.  | 1 | Unidade  |
| 63                                |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Refletor RGB 100W LED. Sistema RED GREEN BLUE, com alternância das cores) - Refletor Potência do LED 100 watts, voltagem AC85V-265V, Frequência: 50Hz-60Hz, Fator: >0,98, Voltagem de saída: DC30-36V, Tipo de LED: 1chip tecnologia C.O.B., Eficiência Luminosa 70-80LM/W, Angulo de Iluminação: 90°-120°, IP65, Vida Útil: 50.000Horas, Cor do Corpo: Preto Fosco.   | 7 | Unidades |
| <b>PARQUE DO FÓRUM</b>            |   |   |   |          |
| 64                                |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> <b>Árvore flutuante Espiral Branco Morno Tela de LED em balsa (Altura 9,00m)</b> ("Árvore flutuante Espiral Branco Morno Tela de LED (Altura 9,00m) Arvore de tela de led com faixas em espiral contornando a arvore, produzido em estrutura metálica galvanizada, com tubo 20x20 - 30x30 e 30x40 ferros redondos 3/8 ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8. Recoberta por tela aramada com cobertura plástica e pintura alumínio com aplicação de lâmpadas led blindadas e cordão, com 3 fios de 2mm, lâmpada de 7mm, tomada macho e fêmea e retificador blindado de 9.00x2.5cm, medindo 10 metros de comprimento com espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas, 12w bivolt, com detalhes em mangueira luminosa led, com 36 lâmpadas por metro, com visualização 360°, cobertura em PVC com filtro UV, 13mm de diâmetro, com possibilidade de corte a cada 2 metros, 220v e Balsa com estrutura para instalação da árvore. | 1 | Unidade  |
| <b>FACHADA MERCADÃO MUNICIPAL</b> |   |   |   |          |
| 65                                |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Ajudante Sentado Vermelha (Altura 1,15m X 0,50m Largura X 0,58m Profundidade) Escultura em forma de ajudante do Noel, em posição sentado, com sapatos preto, meia listrada verde com branco, usando vestido vermelho com branco com cinto preto e dourado, touca do noel vermelha, cabelo marrom e bochechas rosadas, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.  | 1 | Unidade  |


|                     |  |  |                      |          |
|---------------------|--|--|----------------------|----------|
| 66                  |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Ajudante do Noel Sentado. Escultura em forma de ajudante do noel, em posição sentado, acenando com a mão direita, medindo Altura 1,30m X 0,90m Largura X 0,60m Profundidade, produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho. A peça apresenta os seguintes atributos característicos: Cabelos marrons, olhos verdes, touca do Noel verde com detalhe branco, capa em verde com detalhes na manga em branco e gola verde, com cinto preto com fivela na cor ouro, meia vermelha com branco, e com sapatos marrons. | 1                    | Unidade  |
| 67                  |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> Strobo Lamp 6W Branco 220V Fixação, Strobo com emissor de 50 flashes por minuto, com visualização de ate 1000m, IP44, blindados para uso externo, modelo tartaruga.220V FIXACAO   | 5                    | Unidades |
| 68                  |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de :</b> RAMA (20CM LARG.) - VERDE - com 168 pontas por metro, em revestimento de pvc que não propaga chamas.  | 10                   | Unidades |
| 69                  |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de:</b> Papai Noel com Paraquedas Luminoso Altura 1,20cm, Noel em fibra e vidro com 0,80cm de altura com paraquedas de led, produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos 15/15 e ferros chatos 3/8, revestidos por tela de leds 7mm blindados.   | 1                    | Unidade  |
| 70                  |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de:</b> Portal luminoso em forma de coração medindo 4,00m larg x 3,00m alt x 0,30m prof., produzido em aço galvanizado estruturado com tubos 20x20 parede 16, ferros chatos 3/8x1/8, com duas chapas 3mm de espessura 0,10x0,30m perfuradas para fixação ao solo. Todo o portal contornado com 26m de mangueira 30 leds por metro 13mm e preenchido com uma faixa de 0,30x12m de tela plastica com aplicação de 600 leds blindados na cor vermelha.  | 1                    | Unidade  |
| 71                  |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de:</b> LAÇO VELUDO (60CM) -Laço confeccionado em tecido veludo vermelho, estruturado com enchimento de espuma.  | 1                    | Unidade  |
| 72                  |  | <b>Locação, instalação, manutenção e retirada de:</b> Feliz Natal 295 (Altura 0,55m X 2,95m Comprimento) Luminoso em forma de Feliz Natal, produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos metalon 20x20 PAR18, ferros chatos 3/8x1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro.  | 1                    | Unidade  |
| <b>Valor total:</b> |  |  | <b>RS 698.000,00</b> |          |

Em negociação entre a empresa ART CIDADE e o pregoeiro chegou-se a um valor final de **RS 698.000,00 (seiscentos e noventa e oito mil reais)**. O pregoeiro suspendeu a sessão para análise de catálogo da empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar. A sessão foi remarçada para as 14 horas do mesmo dia. Procedeu-se à avaliação do catálogo por parte das representantes da Superintendência de Lazer e Turismo, o catálogo foi **APROVADO** pelas representantes. Ato contínuo procedeu-se a abertura dos envelopes nº 02- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, da empresa vencedora. Os demais documentos foram conferidos, estando estes em conformidade com o edital, em cópias reprográficas com originais para autenticação ou autenticadas e em sua integralidade. Nos termos do Artigo 4º, da Lei 10.520/02, que tratam do recurso: "XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo





de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor; perguntado aos licitantes presentes sobre as intenções de interpor recursos, a empresa **HJ MONTAGENS E EVENTOS EIRELI** manifesta pela **NÃO** interposição do recurso e a empresa **J DE O SOUZA EVENTOS – ME** manifesta interesse de interposição de recurso, J DE O SOUZA EVENTOS – ME motivou seu recurso alegando que “contra a decisão da desclassificação da proposta pela comissão julgadora referente ao um erro superior da soma dos itens do preço global, sendo o preço global da proposta inferior aos do demais licitantes. Da apresentação das amostras referentes à empresa vencedora, não cumpre item 9.1.5.1 referente ao edital em questão. A empresa vencedora não cumpre no que tange ao atestado técnico pedido no edital no requisito da árvore flutuante” (ipsis literis). As empresas foram informadas de seus prazos de recurso e contrarrazões. O pregoeiro informou à empresa vencedora que a mesma terá um prazo de 2 (dois) dias úteis para apresentação de sua proposta com os valores corrigidos. Nada mais havendo a tratar e para constar, eu, Paulo Rodrigo Murta Bueno, membro da equipe de apoio, lavro a presente ata conforme termos e elementos a mim apresentados no ato desta reunião, que, tendo sido lida e achada em conforme, segue assinada pelos presentes. Pouso Alegre, 16 de setembro de 2021.

**PREGOEIRO E MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO**

Derek William Moreira Rosa - Pregoeiro 

Paulo Rodrigo Murta Bueno - Equipe de Apoio 

Luiz Gustavo Libânio Borges - Equipe de Apoio 

| <b>EMPRESAS PARTICIPANTES / PARTICIPANTES</b>                          | <b>ASSINATURAS</b>  |
|--|---|
| <b>J DE O SOUZA EVENTOS - ME</b>                                       |  |
| <b>ARTCIDADE INDÚSTRIA E COMERCIO DE DECORAÇÕES TEMATICAS LTDA-EPP</b> |  |
| <b>HJ MONTAGENS E EVENTOS EIRELI</b>                                   |  |

