

QUADRO DE CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTO				
EDIFICAÇÃO/ AMBIENTE	ELEMENTO CONSTRUTIVO	CLASSE ADOTADA	MATERIAL	NORMAS DE ENSAIO
	PISO	II	CERÂMICO/CONCRETO DESEMPENADO	NBR 8660
	PAREDE/DIVISÓRIAS	B <sup>2</sup>	ARGAMASSA CONVENCIONAL	NBR 9442
SAÍDAS	TETO/FORRO	B <sup>2</sup>	ARGAMASSA CONVENCIONAL	NBR 9442
	COBERTURA	B <sup>2</sup>	TELHA CERÂMICA /FIBROCIMENTO	NBR 9442
	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO	B <sup>2</sup>	NÃO POSSUI	
	PISO	II	CERÂMICO/CONCRETO DESEMPENADO	NBR 8660
	PAREDE/DIVISÓRIAS	B <sup>3</sup>	ARGAMASSA CONVENCIONAL	NBR 9442
DEMAIS LOCAIS	TETO/FORRO	B <sup>3</sup>	ARGAMASSA CONVENCIONAL	NBR 9442
	COBERTURA	B <sup>3</sup>	TELHA CERÂMICA /FIBROCIMENTO	NBR 9442
	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO	B <sup>3</sup>	NÃO POSSUI	

*Flávia Cristina Barbosa*

---

Flávia Cristina Barbosa CREA

MG – 187.842/D