



PLANTA BAIXA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS TÉRREO
ESCALA 1:75

Lista de Materiais	
Aparelho	
Chuveiro 25mm x 1/2"	9 pc
Máquina de Lavar Roupa 25mm x 3/4"	3 pc
Torneira de Jardim 25 mm x 1/2"	1 pc
Torneira de Pia de Cozinha 25 mm - 1/2"	7 pc
Torneira de Tanque de Lavar 25mmx 3/4"	3 pc
Torneira de lavatório 25 mm - 1/2"	12 pc
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada 1/2"	11 pc
Metais	
Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	24 pc
Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	9 pc
PVC Acessórios	
Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2 - 30cm	11 pc
Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	12 pc
PVC misto soldável	
Joelho de redução soldável c/ rosca 25 mm - 1/2"	11 pc
Luva soldável c/ rosca 25 mm - 3/4"	9 pc
PVC rígido soldável	
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d'água 40 mm - 1.1/4"	1 pc
50 mm - 1.1/2"	1 pc
Adapt sold. curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	57 pc
Bucha de redução sold. curta 40 mm - 32 mm	1 pc
Bucha de redução sold. longa 40 mm - 25 mm	1 pc
Joelho 90° soldável 25 mm	59 pc
40 mm	5 pc
50 mm	4 pc
Joelho de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	1 pc
Luva soldável 25 mm	17 pc
Tubos 25 mm	134.56 m
32 mm	0.9 m
40 mm	22.16 m
50 mm	29.57 m
Tê 90° soldável 25 mm	24 pc
40 mm	2 pc
Tê de redução 90° soldável 50 mm - 25 mm	5 pc
PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 3/4"	6 pc
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	29 pc

ALTURA DOS PONTOS DE ÁGUA		
SIGLA	ITEM	ALTURA
CH	CHUVEIRO	210 CM
LV	LAVATÓRIO	60 CM
MLR	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA	60 CM
PIA	PIA COZINHA	65 CM
RP	REGISTRO DE PRESSÃO	110 CM
RG	REGISTRO DE GAVETA ALTO	180 CM
RG	REGISTRO DE GAVETA BAIXO	45 CM
TLR	TANQUE	110 CM
VS	VASO SANITÁRIO	15 CM
TJ	TORNEIRA JARDIM	50 CM
---	RAMAL DE ÁGUA FRIA	80 CM

Legenda das indicações	
CH	Chuveiro - 25mm x 1/2"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
MLR	Máquina de lavar roupa com joelho de 90° - 25mm - 3/4"
PIA	Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RP	Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
TJ	Torneira de jardim com joelho 90° - 25 mm - 1/2"
TLR	Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

Legenda detalhada	
Registro de Pressão com PVC soldável	
Metais	
Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	1 pc
PVC misto soldável	
Luva soldável c/ rosca 25 mm - 3/4"	1 pc
PVC rígido soldável	
Adapt sold. curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	1 pc
Metais	
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável 3/4"	1 pc
PVC rígido soldável	
Adapt sold. curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	2 pc

- NOTAS:
1. TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15;
 2. TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ÁGUA QUENTE SERÃO EM CPVC AQUATHERM;
 3. EXECUTAR ESSE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
 4. ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;

<p>REV. 01 02/08/19 ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DE ANÁLISE DAC</p> <p>REV. 00 07/06/19 EMISSÃO INICIAL DAC</p> <p>REVISÃO: DATA : DESCRIÇÃO: RESP.:</p>			
<p>CLIENTE</p>			
<p>PROJETO</p> <p>GERÊNCIA DE PROJETOS DENIS DE SOUZA SILVA CREA: MG-127.216/D</p> <p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS ALOSIO CAETANO FERREIRA CREA: MG-97.132/D</p> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGR. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D</p> <p>PROJETO CAMILA ANDRADE</p> <p>DESENHO CAMILA ANDRADE</p>	<p>EMPREENDIMENTO</p> <p>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEIM ANNA VIANNA DE ANDRADE</p> <p>ENDEREÇO</p> <p>RUA CORONEL BRITO FILHO, Nº 621 - BAIRRO FÁTIMA I POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p> <p>ASSUNTO</p> <p>PROJETO DE INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA PLANTA BAIXA TÉRREO, LEGENDA, LISTA DE MATERIAIS</p> <p>DISCIPLINA</p> <p>ÁGUA</p> <p>FASE DO PROJETO</p> <p>EXECUTIVO</p> <p>FOLHA Nº.</p> <p>01/04</p>		
<p>DATA INICIAL</p> <p>07/06/2019</p>	<p>ESCALA</p> <p>INDICADA</p>	<p>REVISÃO</p> <p>ROO</p>	<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-ANA-PE-AGF-01-RO1.DWG</p>