



PLANTA BAIXA - TÉRREO
Esc 1:50

ÁREA EXTERNA
A = 91,25m²

COZINHA
A = 13,54m²

BOMBEAMENTO
A = 50,50m²

CANAL
A = 13,62m²

SUCÇÃO
A = 18,00m²

DIMENSÕES - CAIXAS DE GORDURA			
INDICAÇÃO	CLASSE	DIÂMETRO (CM)	PROFUNDIDADE (CM)
CG	PEQUENA	30	30

DIMENSÕES - CAIXAS DE ESGOTO			
INDICAÇÃO	LARGURA (CM)	COMPRIMENTO (CM)	PROFUNDIDADE (CM)
CE	60	60	50

LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO	
Esgoto	
Caixas de Passagem	
Caixa de inspeção esgoto simples CE- 60x60 cm	1 pç
PVC Esgoto	
Joelho 45	
100 mm	1 pç
75 mm	1 pç
Joelho 90	
100 mm	2 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa	
100 mm - 4"	13.2 m
75 mm - 3"	0.7 m
Unidades de tratamento	
Tanque Séptico Prismático	1 pç
Sumidouro Cilíndrico	1 pç
Esgoto (Gordura)	
PVC Acessórios	
Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 2"	1 pç
Válvula p/ pia 1"	1 pç
PVC Esgoto	
Joelho 45	
50 mm	1 pç
Joelho 90	
50 mm	2 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa	
50 mm - 2"	6.35 m
Unidades de tratamento	
Caixa de Gordura Cilíndrica Pequena	1 pç

LEGENDA - TÉRREO	
	Caixas Inspeção Esgoto Simples
	Caixa de Gordura
	Joelho 45
	Joelho 90- coluna
	Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm

LEGENDA DE CONDUTOS	
	Esgoto
	Ventilação

- NOTAS:
- TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO SERÃO EM PVC RÍGIDO TIPO ESGOTO, SÉRIE NORMAL, SOLDÁVEL;
 - ADOTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA TUBOS COM DIÂMETRO ATÉ 75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS MAIOR OU IGUAL A 100 mm;
 - TODA TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO DEVERÁ TER UM ACLIVE MÍNIMO DE 1%;
 - A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA COBERTURA, A FIM DE EVITAR ODORES;
 - TODOS OS DIÂMETROS ESTÃO COTADOS EM mm;
 - O TANQUE SÉPTICO EM RELAÇÃO A EDIFICAÇÃO, AO SUMIDOURO, RAMAL PREDIAL DE ÁGUA E LIMITES DO TERRENO DEVERÁ ESTAR A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,50 m;
 - O PROJETO FOI DIMENSIONADO CONFORME NBR 8160/ABNT, NBR 7229/ABNT E NBR 13969/ABNT.

REV. 00	11/10/22	EMISSÃO INICIAL	DAC
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	



 Rua Miguel Vianna, n.º 81, Sala 12 Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 - Itajubá / MG Tel: (35) 3623-5720 www.dacengenharia.com.br	GERÊNCIA DE PROJETOS DENIS DE SOUZA SILVA CREA: MG-127.216/D
	COORDENAÇÃO DE PROJETOS ALOSIO CAETANO FERREIRA CREA: MG-97.132/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D	PROJETO ENG. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA
DESENHO ENG. FLAVIANA MÁRIS DE PAIVA E SILVA	

EMPREENDIMENTO	
REFORMA E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE BOMBA "DIQUE 2"	
ENDEREÇO	DISCIPLINA
AVENIDA VEREADOR HEBERT CAMPOS, B. SÃO GERALDO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	ESGOTO
ASSUNTO	FASE DO PROJETO
PROJETO DE INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLANTA BAIXA - TÉRREO LISTA DE MATERIAS E LEGENDA	EXECUTIVO
	FOLHA Nº.
	01/02

DATA INICIAL	ESCALA	REVISÃO	ARQUIVO
24/08/2022	INDICADA	R00	DAC-PMPA-DIQ2-PE-ESG-R00.DWG