



Lista de materiais	
Pluvial	
Calha metálica	
Calha Aço Galv.	60.00m
Corte 50 cm	
PVC série R	
Joelho 90° Série R	
100 mm	11 pz
Tubo PVC rígido Série R ponta lisa	
100 mm	16.85 m

REV.	DATA	EMISSÃO	DESCRIÇÃO	RESP.
REV. 00	05/10/21	EMISSÃO INICIAL		DAC
REVISÃO:	DATA :	DESCRIÇÃO:		RESP.:



<p>Rua Miguel Vianna, nº 81, Sala 12 Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 - Itajubá / MG Tel: (35) 3623-5720 www.dacengenharia.com.br</p>	GERÊNCIA DE PROJETOS PEDRO HENRIQUE JUSTINIANO ENQº CIVIL
	COORDENAÇÃO DE PROJETOS DENIS DE SOUZA SILVA CREA: MG-127.216/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENQº FLÁMIA CRISTINA BARBOSA CREA: MG-187.842/D	PROJETO ENQ. CIVIL FLÁMIA CRISTINA BARBOSA
DESENHO CAMILA DA SILVA ANDRADE	

PLANTA BAIXA COBERTURA 01
Escala 1:50

- NOTAS:
- OS CONDUTORES PLUVIAIS DEVERÃO SER DE PVC SÉRIE REFORÇADA.
 - OS TUBOS DEVERÃO SER SOLDADOS COM ADESIVO PLÁSTICO, APÓS LIXAMENTO COM LIXA D'ÁGUA E LIMPEZA COM SOLUÇÃO DESENGORDURANTE.
 - A UNIÃO DAS PEÇAS EM AÇO GALVANIZADO DEVERÃO SER FEITAS MEDIANTE FIXAÇÃO COM REBITES DE REPUXO E SOLDAGEM COM FILETE CONTÍNUO, APÓS CONVENIENTE LIMPEZA / APLICAÇÃO DE FLUXO NAS CHAPAS A SEREM UNIDAS.
 - OS CONDUTORES PLUVIAIS DE DESCIDA DEVERÃO SER DE PVC SÉRIE REFORÇADA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM.
 - A POSIÇÃO DOS PONTOS DE DESCIDA E DE CAIXA DE AREIA PLUVIAL DEVERÃO SER CONFERIDOS ANTES DA EXECUÇÃO, SE NECESSÁRIO DEVERÃO SER FEITAS ALTERAÇÕES IN LOCO PARA ADEQUAÇÃO.

EMPREENDIMENTO REFORMA DA COBERTURA DA ESF SÃO JOÃO			
ENDEREÇO AVENIDA ALVARINO GONÇALVES NEGRÃO, B. SÃO JOÃO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA PLUVIAL		
ASSUNTO PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL PLANTA BAIXA, LISTA DE MATERIAIS E LEGENDA	FASE DO PROJETO EXECUTIVO		
DATA INICIAL 05/10/2021	ESCALA INDICADA	REVISÃO ROO	ARQUIVO DAC-PMPA-ESJ-PLU-PE-ROO.DWG
FOLHA Nº. 01/02			