



PLANTA BAIXA COBERTURA  
 Esc 1:100

Lista de materiais	
PVC Esgoto	
Terminal de ventilação	
50 mm	15 pç
75 mm	2 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa	
50 mm - 2"	28.22 m
75 mm - 3"	18.44 m

Legenda
Terminal de ventilação- coluna

NOTAS:

1. TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO SERÃO EM PVC RÍGIDO;
2. ADOPTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMETROS ATÉ Ø75MM E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS ≥ Ø100MM;
3. A COLUNA DE VENTILAÇÃO DEVE ULTRAPASSAR EM PELO MENOS 30 cm O NÍVEL DA COBERTURA, A FIM DE EVITAR ODORES;
4. PARA INSTALAR LOUÇAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA;
5. EXECUTAR ESSE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
6. ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
REV. 03	23/04/21	INSERÇÃO DOS MICTÓRIOS	DAC
REV. 02	18/03/21	ALTERAÇÃO DO ACESSO DE SERVIÇO	DAC
REV. 01	16/12/20	ALTERAÇÃO DO LAYOUT	DAC
REV. 00	27/11/20	EMISSÃO INICIAL	DAC
REVISÃO: DATA : DESCRIÇÃO:			RESP.:



Prefeitura Municipal  
 de Pouso Alegre

 Rua Miguel Vianna, nº 81, Sala 12 Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 - Itajubá / MG Tel: (35) 3623-5720 www.dacengenharia.com.br	GERÊNCIA DE PROJETOS	DENIS DE SOUZA SILVA	CREA: MG-127.216/D
	COORDENAÇÃO DE PROJETOS	ALOSIO CAETANO FERREIRA	CREA: MG-97.132/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO	ENGC. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA	CREA: MG-187.842/D	
PROJETO	ENGC. CIVIL CAMILA DA SILVA ANDRADE		
DESENHO	MARIA CAROLINA FABBRI		

EMPREENHIMENTO		IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA CIDADE JARDIM	
ENDEREÇO	AVENIDA CAMILO DE BARROS LARAIA POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	DISCIPLINA	ESGOTO
ASSUNTO	PROJETO SANITÁRIO PLANTA BAIXA COBERTURA LISTA DE MATERIAIS	FASE DO PROJETO	EXECUTIVO
DATA INICIAL	27/11/2020	ESCALA	INDICADA
REVISÃO	R03	ARQUIVO	DAC-PMPA-JAR-PE-ESG-R03.DWG
		FOLHA Nº.	03/04