## **CURVA ABC DE SERVIÇOS**

Projeto:

Responsável:

LIGAÇÃO MOYSES LOPES -DAMIÃO RODRIGUES

Cliente:



Prefeitura Municipal de **Pouso Alegre** 

Revisão: R01 Data:

2/6/2023

Bancos:

SINAPI: 12/2022 Minas Gerais SETOP: 10/2022 Minas Gerais SICRO: 10/2022 Minas Gerais

SUDECAP: 10/2022 Minas

Gerais

BDI 1: 24,23% BDI 2: 0,00%

### CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - LIGAÇÃO MOYSES LOPES - DAMIÃO RODRIGUES

| Código   | Banco  | Descrição  | Unidade        | Quantidade | Valor<br>Unitário | Total com BDI    | Peso (%) | Peso<br>Acumulado (%) |
|----------|--------|--|----------------|------------|-------------------|------------------|----------|-----------------------|
| 4730     | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)   | M3             | 57.451,07  | R\$ 130,13        | R\$ 7.476.107,73 | 36,33%   | 36,33%                |
| 6077     | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  | M3             | 43.086,08  | R\$ 72,84         | R\$ 3.138.390,06 | 15,25%   | 51,58%                |
| 100978   | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020   | M3             | 223.277,57 | R\$ 7,88          | R\$ 1.759.427,19 | 8,55%    | 60,12%                |
| 95875    | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020   | M3XKM          | 603.618,54 | R\$ 2,77          | R\$ 1.672.023,27 | 8,12%    | 68,25%                |
| 5502954  | SICRO  | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³  | m³             | 55.109,64  | R\$ 23,41         | R\$ 1.290.116,66 | 6,27%    | 74,52%                |
| 95995    | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019  | МЗ             | 411,83     | R\$ 2.135,22      | R\$ 879.347,65   | 4,27%    | 78,79%                |
| 95996    | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019   | МЗ             | 411,83     | R\$ 1.851,22      | R\$ 762.387,93   | 3,70%    | 82,49%                |
| 96385    | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019   | M3             | 38.777,47  | R\$ 12,74         | R\$ 494.024,96   | 2,40%    | 84,89%                |
| DAC-3.1  | CPU    | LANÇAMENTO DE RACHÃO PARA REFORÇO DO SUBLEITO - EXCLUSIVE PEDRÃO DE MÃO  | U              | 52.119,49  | R\$ 7,71          | R\$ 401.841,26   | 1,95%    | 86,85%                |
| DAC-5.14 | CPU    | CANAL TRAPEZOIDAL DE PEDRA ARGAMASSADA - 33,90 M   | U              | 33,90      | R\$ 11.281,33     | R\$ 382.437,08   | 1,86%    | 88,71%                |
| 93567    | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | MES            | 12,00      | R\$ 22.494,50     | R\$ 269.934,00   | 1,31%    | 90,02%                |
| DAC-6.1  | CPU    | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BICA CORRIDA  | M <sup>3</sup> | 1.460,80   | R\$ 177,50        | R\$ 259.292,00   | 1,26%    | 91,28%                |
| 92396    | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022   | M2             | 2.343,20   | R\$ 82,60         | R\$ 193.548,32   | 0,94%    | 92,22%                |
| DAC-6.2  | CPU    | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)   | М              | 1.916,00   | R\$ 89,35         | R\$ 171.194,60   | 0,83%    | 93,05%                |
| 88326    | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | Н              | 5.040,00   | R\$ 26,75         | R\$ 134.820,00   | 0,66%    | 93,70%                |
| 4011233  | SICRO  | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial   | m³             | 1.460,80   | R\$ 88,02         | R\$ 128.579,61   | 0,62%    | 94,33%                |
| 100574   | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019  | M3             | 75.814,39  | R\$ 1,66          | R\$ 125.851,82   | 0,61%    | 94,94%                |
| 98504    | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018  | M2             | 6.413,16   | R\$ 16,57         | R\$ 106.266,05   | 0,52%    | 95,46%                |
| 2003986  | SICRO  | Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação   | m              | 127,50     | R\$ 627,93        | R\$ 80.061,07    | 0,39%    | 95,85%                |
| ED-14763 | SETOP  | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m              | 1.502,00   | R\$ 47,19         | R\$ 70.879,38    | 0,34%    | 96,19%                |
| 98520    | SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018   | M2             | 6.413,16   | R\$ 7,67          | R\$ 49.188,92    | 0,24%    | 96,43%                |
| ED-51101 | SETOP  | ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA   | m2             | 432,96     | R\$ 107,96        | R\$ 46.742,36    | 0,23%    | 96,66%                |
| RO-51229 | SETOP  | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)   | m2             | 16.473,20  | R\$ 2,69          | R\$ 44.312,90    | 0,22%    | 96,87%                |
| RO-51228 | SETOP  | Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)   | m2             | 8.236,60   | R\$ 5,08          | R\$ 41.841,92    | 0,20%    | 97,08%                |

# CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - LIGAÇÃO MOYSES LOPES - DAMIÃO RODRIGUES

| Código   | Banco   | Descrição  | Unidade        | Quantidade | Valor<br>Unitário | Total com BDI | Peso (%) | Peso<br>Acumulado (%) |
|----------|---------|--|----------------|------------|-------------------|---------------|----------|-----------------------|
| DAC-5.7  | CPU     | POÇO DE VISITA TIPO y 600 mm e 800 mm  | U              | 7,00       | R\$ 5.620,70      | R\$ 39.344,90 | 0,19%    | 97,27%                |
| DAC-5.9  | CPU     | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR - DN 800 MM   | U              | 4,00       | R\$ 9.708,75      | R\$ 38.835,00 | 0,19%    | 97,46%                |
| 100982   | SINAPI  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LÍVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020  | M3             | 3.712,32   | R\$ 10,26         | R\$ 38.088,37 | 0,19%    | 97,64%                |
| 100576   | SINAPI  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019   | M2             | 12.081,27  | R\$ 2,70          | R\$ 32.619,42 | 0,16%    | 97,80%                |
| 2003988  | SICRO   | Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação   | m              | 32,00      | R\$ 918,04        | R\$ 29.377,28 | 0,14%    | 97,94%                |
| ED-50270 | SETOP   | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 4 HORAS DIÁRIAS   | mês            | 12,00      | R\$ 2.215,14      | R\$ 26.581,68 | 0,13%    | 98,07%                |
| ED-50155 | SETOP   | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1)<br>PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO   | mês            | 24,00      | R\$ 993,84        | R\$ 23.852,16 | 0,12%    |                       |
| 96620    | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017   | M3             | 32,63      | R\$ 724,62        | R\$ 23.644,35 | 0,11%    | 98,30%                |
| 5213401  | SICRO   | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm  | m²             | 445,87     | R\$ 48,79         | R\$ 21.753,99 | 0,11%    | 98,41%                |
| DAC-5.5  | CPU     | PREENCHIMENTO LATERAL DO TUBO COM AREIA GROSSA   | M <sup>3</sup> | 121,63     | R\$ 166,57        | R\$ 20.259,90 | 0,10%    | 98,51%                |
| DAC-7.1  | CPU     | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO SIMPLES H=3,00 M   | U              | 29,00      | R\$ 679,08        | R\$ 19.693,32 | 0,10%    | 98,60%                |
| DAC-5.8  | CPU     | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO E GRELHA.  | U              | 8,00       | R\$ 2.428,39      | R\$ 19.427,12 | 0,09%    | 98,70%                |
| 40.32.40 | SUDECAP | CARGA MANUAL SOBRE CAMINHOES   | M3             | 666,97     | R\$ 28,95         | R\$ 19.308,77 | 0,09%    | 98,79%                |
| RO-14036 | SETOP   | Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte de 30,10 a 40,00 km (volume compactado)  | m3*km          | 6.317,47   | R\$ 2,55          | R\$ 16.109,54 | 0,08%    | 98,87%                |
| DAC-5.13 | CPU     | DESCIDA D'ÁGUA EM TALUDE DE ATERRO   | М              | 47,75      | R\$ 323,38        | R\$ 15.441,39 | 0,08%    | 98,94%                |
| ED-50274 | SETOP   | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO  | un             | 168,00     | R\$ 85,32         | R\$ 14.333,76 | 0,07%    | 99,01%                |
| DAC-5.3  | CPU     | EMASSAMENTO DE MATERIAL GRANULAR-RACHÃO. EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E PEDRA DE MÃO  | M³             | 108,75     | R\$ 129,91        | R\$ 14.127,71 | 0,07%    | 99,08%                |
| 100987   | SINAPI  | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020  | M3             | 1.070,76   | R\$ 11,80         | R\$ 12.634,96 | 0,06%    | 99,14%                |
| 3346     | SINAPI  | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL   | Н              | 528,00     | R\$ 23,03         | R\$ 12.159,84 | 0,06%    | 99,20%                |
| DAC-5.4  | CPU     | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM CONCRETO ARMADO PA-2 DN 400 mm  | М              | 49,00      | R\$ 247,92        | R\$ 12.148,08 | 0,06%    | 99,26%                |
| ED-16348 | SETOP   | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês            | 12,00      | R\$ 974,70        | R\$ 11.696,40 | 0,06%    | 99,32%                |
| ED-16350 | SETOP   | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS       | mês            | 12,00      | R\$ 840,24        | R\$ 10.082,88 | 0,05%    | 99,37%                |
| DAC-5.1  | CPU     | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA  | U              | 35,00      | R\$ 285,75        | R\$ 10.001,25 | 0,05%    | 99,42%                |
| 34723    | SINAPI  | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA  | M2             | 9,80       | R\$ 860,91        | R\$ 8.436,91  | 0,04%    | 99,46%                |
| DAC-5.11 | CPU     | SAÍDA D'ÁGUA SIMPLES   | U              | 15,00      | R\$ 549,97        | R\$ 8.249,55  | 0,04%    | 99,50%                |
| ED-48439 | SETOP   | REMOÇÃO MANUAL DE CERCA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL   | m2             | 465,75     | R\$ 16,62         | R\$ 7.740,76  | 0,04%    | 99,53%                |
| 98525    | SINAPI  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018  | M2             | 16.623,20  | R\$ 0,45          | R\$ 7.480,44  | 0,04%    | ·                     |
| 5213405  | SICRO   | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm   | m²             | 101,30     | R\$ 64,79         | R\$ 6.563,22  | 0,03%    |                       |
| DAC-2.1  | CPU     | CERQUITE COM TELA PLASTICA LARANJA. INCLUINDO VERGALHÃO, PINTEIRA E INSTALAÇÃO   | U              | 417,00     | R\$ 12,99         | R\$ 5.416,83  | 0,03%    |                       |
| DAC-7.2  | CPU     | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO SIMPLES H=3,50 M   | U              | 7,00       | R\$ 751,22        | R\$ 5.258,54  | 0,03%    |                       |
| DAC-5.6  | CPU     | BERÇO COM AREIA GROSSA   | M <sup>3</sup> | 32,63      | R\$ 155,68        | R\$ 5.079,83  | 0,02%    |                       |
| DAC-5.10 | CPU     | DISSIPADOR DE ENERGIA  | U              | 2,00       | R\$ 2.507,18      | R\$ 5.014,36  | 0,02%    | 99,70%                |

## CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - LIGAÇÃO MOYSES LOPES - DAMIÃO RODRIGUES

| Código   | Banco  | Descrição   | Unidade | Quantidade | Valor<br>Unitário | Total com BDI | Peso (%) | Peso<br>Acumulado (%) |
|----------|--------|---|---------|------------|-------------------|---------------|----------|-----------------------|
| 90082    | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR<br>TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE<br>INTERFERÊNCIA. AF 02/2021   | M3      | 365,94     | R\$ 13,57         | R\$ 4.965,80  | 0,02%    | 99,73%                |
| 5914622  | SICRO  | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada  | tkm     | 1.933,13   | R\$ 2,38          | R\$ 4.600,84  | 0,02%    | 99,75%                |
| ED-28428 | SETOP  | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (4X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un      | 1,00       | R\$ 4.352,57      | R\$ 4.352,57  | 0,02%    | 99,77%                |
| 5219643  | SICRO  | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação  | un      | 45,00      | R\$ 93,68         | R\$ 4.215,60  | 0,02%    | 99,79%                |
| 101570   | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020   | M2      | 128,20     | R\$ 30,17         | R\$ 3.867,79  | 0,02%    | 99,81%                |
| 5212557  | SICRO  | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária   | un.dia  | 792,00     | R\$ 4,65          | R\$ 3.682,80  | 0,02%    | 99,83%                |
| 13244    | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM   | UN      | 50,00      | R\$ 67,95         | R\$ 3.397,50  | 0,02%    | 99,84%                |
| DAC-5.2  | CPU    | EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO PELO MÉTODO DA CRUZETA  | М       | 208,50     | R\$ 12,50         | R\$ 2.606,25  | 0,01%    | 99,86%                |
| 98526    | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR<br>QUE 0.40 M.AF 05/2018   | UN      | 26,00      | R\$ 96,26         | R\$ 2.502,76  | 0,01%    | 99,87%                |
| 98521    | SINAPI | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018   | M2      | 6.413,16   | R\$ 0,37          | R\$ 2.372,86  | 0,01%    | 99,88%                |
| ED-49813 | SETOP  | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE   | m3      | 10,88      | R\$ 199,87        | R\$ 2.174,58  | 0,01%    | 99,89%                |
| 93375    | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 Mª / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016  | M3      | 88,40      | R\$ 23,29         | R\$ 2.058,83  | 0,01%    | 99,90%                |
| 5212556  | SICRO  | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária   | un.dia  | 792,00     | R\$ 2,54          | R\$ 2.011,68  | 0,01%    | 99,91%                |
| 98529    | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF 05/2018   | UN      | 26,00      | R\$ 72,26         | R\$ 1.878,76  | 0,01%    | 99,92%                |
| 97635    | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  | M2      | 130,40     | R\$ 13,64         | R\$ 1.778,65  | 0,01%    | 99,93%                |
| ED-50137 | SETOP  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER  | un      | 2,00       | R\$ 835,52        | R\$ 1.671,04  | 0,01%    | 99,94%                |
| ED-50151 | SETOP  | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS   | un      | 1,00       | R\$ 1.369,88      | R\$ 1.369,88  | 0,01%    | 99,94%                |
| 98531    | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018  | UN      | 4,00       | R\$ 307,60        | R\$ 1.230,40  | 0,01%    | 99,95%                |
| 98528    | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF 05/2018   | UN      | 4,00       | R\$ 303,08        | R\$ 1.212,32  | 0,01%    | 99,96%                |
| 4084     | SINAPI | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)  | Н       | 528,00     | R\$ 2,07          | R\$ 1.092,96  | 0,01%    | 99,96%                |
| DAC-4.1  | CPU    | DEMOLIÇÃO DE BOCA DE LOBO SIMPLES - EXCLUSIVE CERGA   | U       | 2,00       | R\$ 485,02        | R\$ 970,04    | 0,00%    | 99,97%                |
| RO-41040 | SETOP  | Remoção de bueiro simples tubular de concreto. BSTC Ø 0,40 m - corpo  | m       | 16,50      | R\$ 55,71         | R\$ 919,21    | 0,00%    | 99,97%                |
| ED-51148 | SETOP  | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA. 02 DEMÃOS   | U       | 2,00       | R\$ 458,80        | R\$ 917,60    | 0,00%    | 99,97%                |
| 102278   | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021  | M3      | 71,69      | R\$ 11,92         | R\$ 854,54    | 0,00%    | 99,98%                |
| DAC-4.2  | CPU    | DEMOLIÇÃO DA GALERIA EM PVC   | М       | 13,80      | R\$ 50,03         | R\$ 690,41    | 0,00%    | 99,98%                |
| ED-48472 | SETOP  | REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE<br>AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO<br>REAPROVEITÁVEL   | m       | 59,00      | R\$ 11,19         | R\$ 660,21    | 0,00%    | 99,99%                |
| 98527    | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR<br>QUE 0,60 M.AF_05/2018   | UN      | 3,00       | R\$ 207,26        | R\$ 621,78    | 0,00%    | 99,99%                |
| DAC-5.12 | CPU    | SAÍDA D'ÁGUA DUPLA  | U       | 1,00       | R\$ 614,56        | R\$ 614,56    | 0,00%    | 99,99%                |
| ED-48442 | SETOP  | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO, SEM ARMAÇÃO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E<br>EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO  | m3      | 2,84       | R\$ 155,18        | R\$ 440,71    | 0,00%    | 99,99%                |

## CURVA ABC DE SERVIÇOS DE PROJETO EXECUTIVO - LIGAÇÃO MOYSES LOPES - DAMIÃO RODRIGUES

| Código   | Banco  | Descrição   | Unidade | Quantidade | Valor<br>Unitário | Total com BDI | Peso (%) | Peso<br>Acumulado (%) |
|----------|--------|---|---------|------------|-------------------|---------------|----------|-----------------------|
| ED-16358 | SETOP  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)  | un      | 1,00       | R\$ 396,41        | R\$ 396,41    | 0,00%    | 100,00%               |
| ED-16356 | SETOP  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16348)  | un      | 1,00       | R\$ 396,41        | R\$ 396,41    | 0,00%    | 100,00%               |
| 98530    | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF 05/2018   | UN      | 3,00       | R\$ 128,72        | R\$ 386,16    | 0,00%    | 100,00%               |
| ED-48507 | SETOP  | DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO   | m2      | 9,50       | R\$ 10,48         | R\$ 99,56     | 0,00%    | 100,00%               |
| 4915669  | SICRO  | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento  | m³      | 6,52       | R\$ 9,37          | R\$ 61,09     | 0,00%    | 100,00%               |
| 93360    | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1º CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3      | 2,26       | R\$ 26,89         | R\$ 60,77     | 0,00%    | 100,00%               |

| 16.569.900,97 | TOTAL INCLUINDO ADMINISTRAÇÃO R\$ |
|---------------|-----------------------------------|
| 4.010.611,61  | BDI R\$                           |
| 20.580.512,58 | TOTAL GERAL R\$                   |

\_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FLÁ

FLÁVIA CRISTINA BARBOSA

CREA - MG 187.842/D