



PLANTA BAIXA COBERTURA 02
Escala 1:50

Lista de materiais	
Pluvial	
Calha metálica	
Calha Aço Galv.	
Corte 50 cm	68.00 m
PVC série R	
Joelho 90° Série R	
100 mm	14 pz
Tubo PVC rígido Série R ponta lisa	
100 mm	15.63 m

NOTAS:

- OS CONDUTORES PLUVIAIS DEVERÃO SER DE PVC SÉRIE REFORÇADA.
- OS TUBOS DEVEREM SER SOLDADOS COM ADESIVO PLÁSTICO, APÓS LIXAMENTO COM LIXA D'ÁGUA E LIMPEZA COM SOLUÇÃO DESENGORDURANTE.
- A UNIÃO DAS PEÇAS EM AÇO GALVANIZADO DEVERÃO SER FEITAS MEDIANTE FIXAÇÃO COM REBITES DE REPUXO E SOLDAGEM COM FILETE CONTÍNUO, APÓS CONVENIENTE LIMPEZA / APLICAÇÃO DE FLUXO NAS CHAPAS A SEREM UNIDAS.
- OS CONDUTORES PLUVIAIS DE DESCIDA DEVERÃO SER DE PVC SÉRIE REFORÇADA, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM.
- A POSIÇÃO DOS PONTOS DE DESCIDA E DE CAIXA DE AREIA PLUVIAL DEVERÃO SER CONFERIDOS ANTES DA EXECUÇÃO. SE NECESSÁRIO DEVEM SER FEITAS ALTERAÇÕES IN LOCO PARA ADEQUAÇÃO.

<p>REV. 00 05/10/21 EMISSÃO INICIAL</p> <p>REVISÃO: DATA : DESCRIÇÃO: RESP.:</p>	
<p>CLIENTE</p>	
<p>Rua Miguel Vianna, nº 81, Sala 12 Bairro Morro Chic CEP: 37500-080 - Itajubá / MG Tel: (35) 3623-5720 www.dacengenharia.com.br</p>	
<p>GERÊNCIA DE PROJETOS: PEDRO HENRIQUE JUSTINIANO ENQº CIVIL</p> <p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS: DENIS DE SOUZA SILVA CREA: MG-127.216/D</p> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENQº FLÁMIA CRISTINA BARBOSA CREA: MG-187.842/D</p> <p>PROJETO: ENQ. CIVIL FLÁMIA CRISTINA BARBOSA</p> <p>DESENHO: CAMILA DA SILVA ANDRADE</p>	
<p>EMPREENDIMENTO: REFORMA DA COBERTURA DO PRONTO ATENDIMENTO SÃO JOÃO</p>	
<p>ENDEREÇO: TV. UBERLÂNDIA, 21, B. SÃO JOÃO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA: PLUVIAL</p>
<p>ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL PLANTA BAIXA, LISTA DE MATERIAIS E LEGENDA</p>	<p>FASE DO PROJETO: EXECUTIVO</p>
<p>DATA INICIAL: 05/10/2021 ESCALA: INDICADA REVISÃO: R00 ARQUIVO: DAC-PMPA-PASJ-PLU-PE-R00.DWG</p>	