



**LEGENDA DE INDICAÇÕES:**

- Rufos
- Calhas
- Condutores Pluviais
- Indicação de Sentido
- Chapim Metálico 33 cm
- Chapim Metálico 60 cm

**Lista de materiais**

Calha metálica	
Calha - Chapa de Aço Galv.	Desenvolvimento 100cm 429,50 m
Acessórios	
Chapim Metálico - Chapa de Aço Galv.	Desenvolvimento 33 cm 88,75 m
	Desenvolvimento 60 cm 275,95 m
Rufos - Chapa de Aço Galv.	Desenvolvimento 50 cm 237,15 m

PLANTA BAIXA COBERTURA  
Escala 1:100

- NOTAS:**
- FOI PREVISTA A SUBSTITUIÇÃO DE TODAS AS CALHAS, RUFOS E CHAPINS;
  - A UNÃO DAS PEÇAS EM AÇO GALVANIZADO DEVERÁ SER FEITAS MEDIANTE FIOÇÃO COM REBITES DE REPUNO E SOLDAGEM COM FILETE CONTÍNUO, APÓS CONVENIENTE LIMPEZA E APLICAÇÃO DE FLUXO NAS CHAPAS A SEREM UNIDAS;
  - COLOCAR CORDÃO SELANTE EM TODO O ENCONTRO DO RUFOS COM A ALVENARIA;
  - DEVERÁ SER EXECUTADA INCLINAÇÃO DE 1% NAS CALHAS EM DIREÇÃO AS DESCIDAS PLUVIAIS JÁ EXISTENTES;
  - A COBERTURA DA ÁREA DE DESPACHO PODE SER VISTA EM DETALHES NA PRANCHA 02/03
  - A COBERTURA DO PONTO DE ÔNIBUS PODE SER VISTA EM DETALHES NA PRANCHA 03/03

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
REV. 03	10/02/22	CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE TRÂNSITO	DAC
REV. 02	30/09/21	CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE TRÂNSITO	DAC
REV. 01	01/02/22	CONFORME SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE TRÂNSITO	DAC
REV. 00	20/09/22	EMISSÃO INICIAL	DAC

**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**

**DAC Engenharia**

Rua Miguel Varre, nº 81, 2º andar  
Bairro Morro Dico  
CEP: 37500-360 - Itaipava / MG  
Tel: (35) 3623-6946  
www.dacengenharia.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR: ENC. DAV. FLÁVIA BARBOSA OEA-MG-187842/0

**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO**

PROJETO: AVENIDA LEVYNDO RIBEIRO COUTO, B. CENTRO POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS	ESCALA: PLUVIAL
ASSINADO: PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL COBERTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO PLANTA COBERTURA, LISTA DE MATERIAL E LEGENDA	FASE DO PROJETO: EXECUTIVO
DATA INICIAL: 20/09/2022	DATA FINAL: 01/03
ESCALA: INDICADA	PROJETO: DAC-PMPA-RATR-FE-PLU-R03.DWG