



Pouso Alegre/MG, 15 de fevereiro de 2023.

Comunicado Interno nº 01/2023- SMS – Setor de Licitação

De: Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde

Para: João Romão de Lima
Superintendente de Gestão de Recursos Materiais

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, após realização de parecer jurídico, no que tange a escolha do sistema de registro de preço, em que a modelagem de aquisição se deu por preço global de grupo de itens, esclarecer que o uso de reagentes de uma mesma marca ou fabricante pode interferir na qualidade dos exames realizados.

A padronização destes produtos possibilita ao laboratório o rastreamento e resolução com maior rapidez de possíveis erros e interferentes que possam ocorrer entre os reagentes e os analisadores do município, como problemas relacionados à calibração, contaminações cruzadas, entre outros.

Quando padronizamos os reagentes de um mesmo fabricante no equipamento, conseguimos manter o mínimo de controle na qualidade dos exames realizados, garantindo uma maior rastreabilidade durante todo o processamento das análises e maior confiança na liberação dos resultados.

Desde já, agradeço.

Atenciosamente,

Silvia Regina Pereira da Silva
Secretária Municipal de Saúde