



MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: EXECUÇÃO DE PASSEIOS, PISOS EM CONCRETO E SARJETA NO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE – MG

2.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA

DEVERÁ SER FEITO O PREPARO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO LOCAL PARA O RECEBIMENTO DO CONCRETO EM PASSEIOS E PISO.

2.2 - PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA

NA EXECUÇÃO DO PASSEIO, O MESMO DEVERÁ SER EXECUTADO EM CONCRETO SARRAFIADO E DESEMPENADO COM ACABAMENTO PADRÃO.

2.3 PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO

NA EXECUÇÃO DO PISO EM CONCRETO, O MESMO DEVERÁ SER EXECUTADO EM CONCRETO USINADO SARRAFIADO E DESEMPENADO COM ACABAMENTO RÚSTICO.

2.4 SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

NA EXECUÇÃO DA SARJETA, O MESMO DEVERÁ SER EXECUTADO EM CONCRETO USINADO SARRAFIADO E DESEMPENADO COM ACABAMENTO RÚSTICO.

Rodrigo Teixeira de Oliveira
Gerente de Infraestrutura