



Lista de Materiais	
Alimentação	
PVC rígido soldável	
Joelho 90° soldável 25 mm	3 pç
Tubos 25 mm	9.38 m
Água fria	
Aparelho	
Torneira de Jardim 25 mm x 1/2"	1 pç
Torneira de Pia de Cozinha 25 mm - 1/2"	1 pç
Torneira de Tanque de Lavar 25mmx 3/4"	2 pç
Torneira de lavatório 25 mm - 1/2"	22 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada 1/2"	5 pç
Metais	
Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	24 pç
Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	2 pç
PVC Acessórios	
Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2 - 30cm	5 pç
Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	22 pç
PVC misto soldável	
Joelho de redução soldável c/ rosca 25 mm - 1/2"	5 pç
Luva soldável c/ rosca 25 mm - 3/4"	2 pç
PVC rígido soldável	
Adapt. sold. curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	50 pç
Joelho 90° soldável 25 mm	73 pç
Luva soldável 25 mm	22 pç
Tubos 25 mm	83.19 m
Tê 90 soldável 25 mm	10 pç
PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 3/4"	2 pç
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	24 pç
Água quente	
Aparelho	
Chuveiro 22mm x 1/2"	2 pç
CPVC Aquatherm	
Bucha de redução 35 x 22	9 pç
Conector 22 x 3/4"	20 pç
Curva de transposição 22 mm	12 pç
Joelho 90 22 mm	28 pç
Joelho 90° de transição 22 x 1/2"	10 pç
22 x 3/4"	1 pç
Luva de transição 22 x 3/4"	4 pç
Tubo CPVC 3 Mts 22 mm	29.67 m
Tê 90 22 mm	2 pç
Tê misturador 22 mm	2 pç
Metais	
Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	9 pç
Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	2 pç
PVC Acessórios	
Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2 - 30cm	7 pç
PVC rígido soldável	
Tubos 25 mm	2.05 m

Legenda detalhada	
Curva de transposição	
CPVC Aquatherm	
Curva de transposição 22 mm	1 pç
Registro de Pressão com CPVC	
CPVC Aquatherm	
Conector 22 x 3/4"	1 pç
Luva de transição 22 x 3/4"	2 pç
Metais	
Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	1 pç
Registro de Pressão com PVC soldável	
Metais	
Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4"	1 pç
PVC misto soldável	
Luva soldável c/ rosca 25 mm - 3/4"	1 pç
PVC rígido soldável	
Adapt. sold. curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	1 pç
Registro de gaveta c/canopla cromada c/ CPVC	
CPVC Aquatherm	
Conector 22 x 3/4"	2 pç
Metais	
Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	1 pç
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável	
Metais	
Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	1 pç
PVC rígido soldável	
Adapt. sold. curto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	2 pç

SIGLA	ITEM	ALTURA DOS PONTOS DE ÁGUA	
		INFANTIL ALTURA	ADULTO ALTURA
CH	CHUVEIRO	---	220 CM
LV	LAVATÓRIO	40 CM	60 CM
PIA	PIA COZINHA	---	60 CM
RP	REGISTRO DE PRESSÃO	---	110 CM
RG	REGISTRO DE GAVETA	---	180 CM
TLR	TANQUE	---	105 CM
VS	VASO SANITÁRIO	---	25 CM
TJ	TORNEIRA JARDIM	---	50 CM

- NOTAS:
- TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15;
 - TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ÁGUA QUENTE SERÃO EM CPVC AQUATHERM;
 - EXECUTAR ESSE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
 - ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;

Legenda das indicações	
CH	Chuveiro Ducha - 22mm x 1/2"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 22mm - 1/2"
PIA	Pia de cozinha com joelho de 90° - 22 mm - 1/2"
RP	Registro de Pressão com CPVC - 22 mm x 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/ CPVC - 3/4"
TLR	Tanque de lavar com joelho de 90° - 22 mm - 3/4"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
PIA	Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RP	Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
TJ	Torneira de jardim com joelho 90° - 25 mm - 1/2"
TLR	Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

PLANTA BAIXA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS TÉRREO
ESCALA 1:50

ESTRADA MUNICIPAL

<p>REV. 00 24/07/19 EMISSÃO INICIAL</p> <p>REVISÃO: DATA : DESCRIÇÃO: RESP.:</p>	
<p>CLIENTE</p>	
<p>PROJETO</p>	
<p>GERÊNCIA DE PROJETOS DENIS DE SOUZA SILVA CREA: MG-127.216/D</p> <p>COORDENAÇÃO DE PROJETOS ALDOISIO CAETANO FERREIRA CREA: MG-97.132/D</p> <p>RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGR. CIVIL FLÁVIA C. BARBOSA CREA: MG-187.842/D</p> <p>PROJETO CAMILA ANDRADE</p> <p>DESENHO CAMILA ANDRADE</p>	
<p>EMPREENHIMENTO</p> <p>IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CAJURU</p>	
<p>ENDEREÇO</p> <p>ESTRADA DO PANTANO, S/N POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS</p>	<p>DISCIPLINA</p> <p>ÁGUA</p> <p>FASE DO PROJETO</p> <p>EXECUTIVO</p> <p>FOLHA Nº.</p> <p>01/03</p>
<p>DATA INICIAL</p> <p>19/07/2019</p>	<p>ESCALA</p> <p>INDICADA</p>
<p>REVISÃO</p> <p>ROO</p>	<p>ARQUIVO</p> <p>DAC-PMPA-CAJ-PE-AGF-01-ROO.DWG</p>