

Esclarecimento CP 02/2020 - Pref. Municipal de Pouso Alegre/MG

1 mensagem

Juliana Poros <juliana@porosconstrutora.com.br>
 Para: editaispmpa@gmail.com

3 de março de 2020 15:33

Prezados boa tarde!

Referente a Concorrência Pública nº 02/2020 do Processo Administrativo nº08/2020 gentileza responder os questionamentos abaixo:

Pergunta 1: Na capacidade técnica operacional é exigido a comprovação de “Demolição de Materiais de Terceira Categoria á frio” na quantidade de 3.800,00 m2 ou 570,00 m3 conforme esclarecimento. Ao analisar a planilha o serviço a ser executado será de “demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador espessura até 15 cm”.

Apresentando atestado técnico com serviço de demolição de pavimento asfáltico na quantidade de 3.800,00 m2 ou 570,00 m3, comprova a capacidade técnica operacional. Está correto o nosso entendimento?

Pergunta 2: Solicitamos a disponibilização das composições abaixo:

Fonte	Código	Descrição	Unidade
CPU	18.0	ENVELOPAMENTO DE TUBO COM AREIA GROSSA	M3
CPU	19.0	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM RACHÃO	M3
CPU	6.0	POÇO DE VISITA PARA REDE DUPLA DN 1500 MM	UN
CPU	16.0	BALÃO DO POÇO DE VISITA TIPO D EM CONCRETO ARMADO	M
CPU	14.0	PARTE FIXA DO POÇO DE VISITA TIPO D EM CONCRETO ARMADO	UN
CPU	7.0	BOCA DE LEÃO SIMPLES	UN
CPU	8.0	BOCA DE LEÃO DUPLA	UN
CPU	2.0	ESCORAMENTO DE POSTES	UN
CPU	3.0	SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - PRANCHAS DE PEROBA	M³
CPU	1.0	PESQUISA DE INTERFERÊNCIA	M³
CPU	21.0	FORMA PLANA COMPENSADA RESINADA, INCLUINDO FABRICAÇÃO E MONTAGEM, E=17MM	M2
CPU	12.0	BOCA DE LOBO COMBINADA TRIPLA	UN
CPU	15.0	CHAMINÉ DO POÇO DE VISITA TIPO D EM CONCRETO ARMADO	M

CPU	9.0	BOCA DE LEÃO TRIPLA	UN
CPU	5.0	REMOÇÃO MANUAL DE PARALELEPÍPEDO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²
CPU	4.0	CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA	M
CPU	11.0	BOCA DE LOBO COMBINADA DUPLA	UN
CPU	10.0	BOCA DE LOBO COMBINADA SIMPLES	UN
CPU	13.0	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 20 CM, INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M2
CPU	17.0	DISSIPADOR DO POÇO DE VISITA TIPO D EM CONCRETO ARMADO	UN
CPU	20.0	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 6,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3
CPU	22.0	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M
SICRO	M0143	Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.500 mm	m
SICRO	M0139	Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.000 mm	m
SICRO	M0134	Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm	m
SICRO	M0136	Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 800 mm	m
SICRO	M0131	Tubo PEAD com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm	m

Fico aguardando!

Att;



Juliana Soares Queiroga
Departamento de Orçamento
+55 (31) 9 8753-1893

Poros Construtora Eireli
[Av. Prof. Mário Werneck, 300 - Sala 804 - Estoril](#)
[Belo Horizonte - MG | CEP 30455-610](#)
+55 (31) 3288-4104 | www.porosconstrutora.com.br