



CI/FIN/SMS/PA Nº 03/2026

Pouso Alegre, 13 de janeiro de 2026

À

João Lázaro de Oliveira Simões  
Superintendente de Gestão de Recursos Materiais

**Assunto:** Solicitação de revogação de licitação – Construção da UBS Morumbi

Prezado Superintendente,

Considerando o documento recebido por meio do Portal de Compras Públicas, no qual foram apontadas divergências na planilha orçamentária da licitação referente à construção da UBS Morumbi, informamos que, após análise técnica, foi constatado erro na fórmula de cálculo do BDI em determinados itens da planilha.

Verificou-se que, nos itens 18.1.4, 18.1.5, 18.1.6, 18.1.7 e 18.1.8, a fórmula faz referência à célula N16, quando o correto seria a N17, onde consta a porcentagem do BDI, configurando equívoco na elaboração da planilha pela empresa projetista DAC Engenharia.

Ressalta-se que a correção dessa inconsistência implicará alteração no valor global da obra, o que inviabiliza a continuidade do certame nos moldes atuais.

Diante do exposto, solicitamos a revogação da licitação referente à construção da UBS Morumbi, a fim de viabilizar a correção da planilha orçamentária.

Posteriormente, iniciaremos um novo processo licitatório em conformidade com os valores corretos.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

**Mônica Maria Mendes**  
**Secretaria Municipal de Saúde**