


ARMAÇÃO POSITIVA DA ESCADA E1  
Escala 1:25

| ELEMENTO | AÇO  | N | DIAM<br>(mm) | QUANT | C.UNIT<br>(cm) | C.TOTAL<br>(cm) |
|----------|------|---|--------------|-------|----------------|-----------------|
| LE1      | CA50 | 1 | 6.3          | 10    | 119            | 1190            |
|          | CA50 | 2 | 10.0         | 6     | 357            | 2142            |

| RESUMO DO AÇO      |              |                |                        |                   |
|--------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------|
| AÇO                | DIAM<br>(mm) | C.TOTAL<br>(m) | QUANT + 0%<br>(Barras) | PESO + 0%<br>(kg) |
| CA50               | 16,3         | 11,9<br>21,4   | 1<br>2                 | 2,9<br>13,2       |
| PESO TOTAL<br>(kg) |              |                |                        |                   |
| CA50               | 16,1         |                |                        |                   |

Volume de concreto (C-25) = 0.56 m<sup>3</sup>  
Área de forma = 5.66 m<sup>2</sup>



CORTE A-A (LE1)  
Escala 1:25

|   |                    |                 |  |  |        |
|---|--------------------|-----------------|--|--|--------|
|   |                    |                 |  |  |        |
|   |                    |                 |  |  |        |
|   |                    |                 |  |  |        |
|   |                    |                 |  |  |        |
| REV. 00   | 02/05/23           | EMISSÃO INICIAL |  |  | DAC    |
| REVISÃO: DATA :   | DESCRIÇÃO:         |                 |  |  | RESP.: |
| CLIENTE   |                    |                 |  |  |        |
|    |                    |                 | Prefeitura Municipal<br>de <b>Pouso Alegre</b>   |  |        |
| PROJETO   |                    |                 |  |  |        |
| <br>Rua Miguel Viana, nº 81, 2º Andar<br>Bairro Morro Chic<br>CEP: 37500-080 – Itajubá / MG<br>Tel: (35) 3623-8846<br>www.dacengenharia.com.br |                    |                 | COORDENAÇÃO<br>ALOÍSIO CAETANO FERREIRA<br><br>RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR<br><br>ENG. CIVIL FLÁVIA BARBOSA      CREA MG-187.842/0 |  |        |
| EMPREENDIMENTO  |                    |                 |  |  |        |
| REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NACIONAL MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  |                    |                 |  | DISCIPLINA<br>ESTRUTURAL<br><br>FASE DO PROJETO<br>EXECUTIVO<br><br>FOLHA Nº.<br>31/32 |        |
| ENDEREÇO<br>AVENIDA WALDEMAR AZEVEDO JUNQUEIRA<br>POUSO ALEGRE – MINAS GERAIS   |                    |                 |  |  |        |
| ASSUNTO<br>RESTAURANTE<br>PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO<br>DETALHAMENTO DA ESCADA 1   |                    |                 |  |  |        |
| DATA INICIAL<br>02/05/2023  | ESCALA<br>INDICADA | REVISÃO<br>ROO  | ARQUIVO<br>DAC-PMPA-PNM-RES-PE-EST-ROO.DWG   |  |        |