




PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CONSTRUÇÃO DO HUB DE EMPREENDEDORISMO DE POUSO ALEGRE
ESCALA INDICADA




PLANTA BAIXA TÉRREO VISTA 1
ESCALA: 1:50




DETALHE HID-1
ESCALA: 1:25




DETALHE HID-3
ESCALA: 1:25




DETALHE HID-4
ESCALA: 1:25




DETALHE HID-5
ESCALA: 1:25




DETALHE HID-6
ESCALA: 1:25




DETALHE HID-7
ESCALA: 1:25




DETALHE HID-8
ESCALA: 1:25



DETALHE HID-9
ESCALA: 1:25



VISTA 2
ESCALA: 1:25



PLANTA DE REFERÊNCIA
SEM ESCALA

LEGENDA DAS NOMENCLATURAS	
CHAMADA PARA PRIMAÇAS	
AF	ÁGUA FRIA
AL	ALIMENTAÇÃO
EXT	EXTRAVASOR

LEGENDA DE CONDUTOS	
Água fria	

LEGENDA DE PEÇAS	
Hidrómetros	
X	Registro de gaveta c/ canopla cromada c/ PVC soldável
O	Válvula de descarga p/ mictório

ALTURA DOS PONTOS HIDRÁULICOS		
SIGLA	ITEM	ALTURA (cm)
VS	VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA	20
MIC	MICTÓRIO	100
VDM	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO	130
LV	LAVATÓRIO	60
PIA	PIA	60
TLR	TANQUE	110
RG	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA	180
HD	HIDRÔMETRO	40

- NOTAS
- TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DO ALIMENTADOR PREDIAL E DA REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15.
 - O DIMENSIONAMENTO DO ALIMENTADOR E RAMAL PREDIAL FOI FEITO COM BASE NUMA PRESSÃO MÍNIMA DE 40 m.l.a. CONFORME NBR 9648.
 - A REDE DE ALIMENTAÇÃO PREDIAL E ÁGUA FRIA ENTERRADA DEVERÃO TER RECOBRIMENTO DE 30 CM.
 - TODA TUBULAÇÃO É INDICADA EM MM.
 - PARA FAZER A TRANSIÇÃO ENTRE AS TUBULAÇÕES PLÁSTICAS E AS PEÇAS METÁLICAS DEVE SER UTILIZADO CONEXÕES COMBIDAS DE LATAÇÃO.
 - AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA SERÃO EXECUTADAS INTERNAMENTE ÀS PAREDES DE ALVENARIA, SENDO FIXADAS POR MEIO DE CRUMBAMENTO.
 - EXECUTAR ESSE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL.
 - O RESERVATÓRIO SERÁ DE POLIETILENO, DE CAPACIDADE DE 500 LITROS, E DEVERÁ SER RECIPENTE ESTANQUE QUE POSSUA TAMPA ÚNICA, FIRMEMENTE PRESA NA SUA POSIÇÃO, COM VEDAÇÃO COM IMPERMEABILIZANTE À ENTRADA DE LÍQUIDOS, POEIRAS, INSETOS E OUTROS ANIMAIS EM SEU INTERIOR.

LISTA DE MATERIAIS - TÉRREO	
Alimentação	
Metais	
Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	2 ps
Registro esfera borboleta bruto PVC 3/4"	1 ps
PVC misto soldável	
Joelho 90 soldável c/ rosca 25 mm - 3/4"	3 ps
PVC rígido roscável	
Tubos 3/4"	0,31 m
PVC rígido soldável	
Adapt sold.corto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	5 ps
Joelho 90" soldável 25 mm	6 ps
Luva soldável 25 mm	1 ps
Tubos 25 mm	6,97 m
Água fria	
Aparelho	
Mictório de Descarga Descontinua 3/4"	2 ps
Torneira de Pia de Cozinha 25mm - 3/4"	1 ps
Torneira de Tanque de Lavar 25mmx 3/4"	1 ps
Torneira de lavatório 25 mm - 1/2"	6 ps
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada 12"	6 ps
Metais	
Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"	7 ps
Válvula de descarga p/ mictório 3/4"	2 ps
Metais Pressmatic	
Pressmatic mictório cromado 3/4"	2 ps
PVC Acessórios	
Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2 - 30cm	6 ps
Engate flexível plástico 1/2 - 30cm	6 ps
PVC misto soldável	
Tê sold c/ rosca bolsa central 25 mm - 3/4"	4 ps
PVC rígido soldável	
Adapt sold.corto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"	18 ps
Joelho 90" soldável 25 mm	19 ps
Luva soldável 25 mm	4 ps
Tubos 32 mm	1 ps
Tubos 25 mm	37,68 m
Tubos 32 mm	3,14 m
Tê 90 soldável 25 mm	3 ps
PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho 90" soldável com bucha de latão 25 mm - 3/4"	4 ps
Joelho de redução 90" soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	6 ps
Tê red.90 sold c/ bucha latão B central 25 mm - 1/2"	2 ps



COORDENAÇÃO
ALOÍSIO CAETANO FERREIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR

ENG. CIVIL FLÁVIA BARBOSA CREA MG-187.842/D

EMPREENHIMENTO
CONSTRUÇÃO DO HUB DE EMPREENDEDORISMO DE POUSO ALEGRE

ENDEREÇO
RUA GERALDO COUTINHO DE SOUZA, CIDADE VERGANI
POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

ASSUNTO
PLANTA BAIXA TÉRREO
DETALHES (1 A 10), LISTA DE MATERIAIS, LEGENDAS,
TABELAS E NOTAS

DISCIPLINA
ÁGUA FRIA

FASE DO PROJETO
EXECUTIVO

FOLHA Nº.
01/03

DATA INICIAL
30/05/2023

ESCALA
INDICADA

REVISÃO
R01

ARQUIVO
DAC-PMFA-HUB-PE-AF-R01.DWG